


A&D

総合カタログ
AUDIO COMPONENT FULL LINE-UP



本カタログに掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払い下さい。

COMPACT COMPONENT SYSTEM

コンパクトコンポーネントシステム

受話器レスで、手ぶら電話。聴き方自由な、気ままコンポ。
置き方自由な、大胆ボディ。そこまで新しいピークロス。
わかんない人は、おいていく。

ハンズフリーテレホン・コンポ

P.CROSS

Communication Center [ピークロス]

LX-1010 標準価格 **133,000** 円(税別)

本体(テレホン/CDプレーヤー/デッキ/チューナー/アンプ)、スピーカーのセット価格/リモコン付属

※写真のイルミネーテッド ベデスタルは別売です。



杉本 彩

■本体内蔵のスピーカーとマイクによるハンズフリーテレホン。しかも、電話をかけるのも受けるのも、リモコンでOK。音がゲーンと広がるから部屋中どこで聴いてもグッドサウンドが楽しめる、リスニングポイントフリー・スピーカー。そのうえ、2つの顔を持つリバーシブル・タイプ。■本体、スピーカーともコンパクトサイズだから、ちょっとしたスペースにも置けるセッティングフリー。■対話式録音、日時スタンプつき留守テレホン。■電話回線に直接音楽を流せる、BGM通話。■CDエディット機能つきCDプレーヤー。■迫力重低音を生み出すスーパーバス。■オートリバーブデッキ。■実用最大出力：総合30.0W(EIAJ/6Ω)。■最大外形寸法・重量：566[本体246+スピーカー160×2] (W)×401(H)×266(D)mm、11.3kg(スピーカーを含む)

P.CROSS OPTIONS

スピーカースタンド(ダイアトーン)
DK-107 標準価格 **8,000** 円(2台1組)
価格(税別)



イルミネーテッド ベデスタル
WH-1010 標準価格 **16,600** 円(2台1組)
価格(税別)

■3段階に調光できる照明つきスピーカースタンド。■最大外形寸法・重量：156(W)×94(H)×181(D)mm、620g(1台)



AVラック(鞍旋品)
DR-1000 標準価格 **29,000** 円(税別)



■両サイドにCD、カセットテープなどソフト収納用引出し装備。■最大外形寸法・重量：1050(W)×291.5(H)×46.5(D)mm、約22.2kg

DIGITAL AMPLIFIER

デジタルアンプ

未体験のデジタルを奏でるパワーアンプ。

D/Aコンバーター内蔵デジタルパワーアンプ DA-A9500 標準価格 **747,000** 円(税別)(リモコン付属)



■パワーアンプとして初めてD/Aコンバーターを内蔵し、プリメイン間を光デジタル伝送。■L/R/プラス、マイナスを独立させたプッシュプル構成の18ビット・リニア・ゼロクロスD/Aコンバーターを搭載。■スピーカーにリニアな電流を供給するリニアカレント・ドライブ・サーキット搭載。■4倍オーバーサンプリング、デジタルフィルター。■デジタル信号出力付きCD・DATのパワー段ダイレクト接続が可能なデジタル・ダイレクト。■プリメインアンプとしても使用可能。■実用最大出力：240W+240W(EIAJ/6Ω)。■最大外形寸法・重量：466(W)×214(H)×498(D)mm、34.5kg

あらゆるプログラムソースを操るデジタルAVコントロールセンター。

デジタルコントローラー DA-P9500 標準価格 **700,000** 円(税別)(インテリジェント・コミュニケーター付属)



■デジタル・パラメトリックイコライザー(DEQ)のためのDSP回路、相互ダビング等のためのA/D、D/A変換部を搭載。■CD、DAT、TV、VTR、VDをディスプレイで確認しながら操作できるインテリジェント・コミュニケーター(双方向リモコン)付属。■デジタル、アナログ、ビデオ機器の統一性と機能性を考慮したコントロールが可能。■各ブロックはすべて独立シールド構造。■アナログ段とデジタル&ビデオ段に各々独立トランスを配した電源。■豊富な入/出力：デジタル8系統(オプチカル4、コアキシャル4)、アナログ11系統、ビジュアル4系統。■最大外形寸法・重量：466(W)×154(H)×445(D)mm、18.5kg

AV SYSTEM CONTROLLER

AVシステムコントローラー

ドルビープロロジック、5chパワーアンプ搭載。

AVシステムコントローラー DA-U5000AV 標準価格 **89,800** 円(税別)
(学習リモコン付属)



■実用最大出力：フロント100W+100W、リア(サラウンド)25W+25W、センター50W(EIAJ/6Ω)の5チャンネルパワーアンプ。■ドルビープロロジックに加え、音場感を再現する3モード・デジタルサラウンド搭載。■音声9系統、映像4系統(すべてS端子対応)。■ダビングロック機能。■120のラーニングキーを持つAVシステム学習リモコン標準装備。■ドレイタイムコントロール、電子式トーンコントロール。■最大外形寸法・重量：435(W)×145(H)×377(D)mm、10.0kg

CD/CDV/LD PLAYER

CD/CDV/LDプレーヤー

ハイ・コスト・パフォーマンスの5コンパチプレーヤー。

CD/CDV/LDプレーヤー DP-L1200 標準価格 **79,800** 円(税別)
(リモコン付属)



■30cmLD、20cmLD、CD、CDV、8cmCDを再生できる5コンパチブルプレーヤー。■4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター、ツインD/AコンバーターのHiFiサウンド。■シンプル&ストレート伝送、ハニカム構造で、映像も音もピュアに再生。■イントロスキャン再生などの豊富な機能。■プログラム入力などをオンスクリーンディスプレイ。■S端子装備。■周波数特性：4Hz~20kHz(+0.5dB、-1.0dB、EIAJ)。■最大外形寸法・重量：430(W)×122(H)×415(D)mm、7.9kg

STEREO CASSETTE DECK

ステレオカセットデッキ

新形状3ヘッドシステムを搭載し、カセットデッキの新時代を切り拓く。

NEW GXISM

3ヘッドカセットデッキ
GX-9100EV
標準価格 99,800円
(税別) (リモコン付属)



■GXヘッド独立分離型マウント方式=GXISMを搭載。録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス調整を個々に行なうことで、卓越した録音/再生を実現■プロフェッショナル・オーディオ機器、高級アンプで定評のあるバランス伝送を、カセットデッキで初めて搭載。電磁妨害に強く、高いS/Nを確保■テープ走行メカニズムをさらに進化させた、新開発デュアル・コンストラクション・リールを搭載し、ワウ・フラッターを大幅に改善■ウォーム・ロック高精度D.D.トランスポートメカ、ダブルキャプスタンメカにより、テープ走行を高度に安定化■音に有害なカセットハウスの不要振動を低減する、新型ソルボセイン/セラミックコンポジット材採用カセット・スタビライザーを使用■ディスクリット構成のオープンループDCアンプを搭載■録音/再生イコライザーにディスクリット構成のバランスドオープンループサーキットを搭載し、圧倒的な表現力を実現■LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに採用し、情報量を増加■アンプ回路を銅メッキシャーシで完全分離した高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション■強力電源など基本性能はGX-Z9100 EXを踏襲■周波数特性:15Hz~23kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:451(W)×154(H)×350(D)mm,約10.4kg

GX-Z9100EVの基本性能を継承し、豊饒な音質とコスト・パフォーマンスを実現。

NEW GXISM

3ヘッドカセットデッキ
GX-Z7100EV
標準価格 79,800円
(税別) (リモコン付属)



■GXヘッド独立分離型マウント方式=GXISMを搭載。録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス調整を個々に行なうことで、卓越した録音/再生を実現■プロフェッショナル・オーディオ機器、高級アンプで定評のあるバランス伝送を、カセットデッキで初めて搭載。電磁妨害に強く、高いS/Nを確保■テープ走行メカニズムをさらに進化させた、新開発デュアル・コンストラクション・リールを搭載し、ワウ・フラッターを大幅に改善■高精度D.D.トランスポートメカ、ダブルキャプスタンメカにより、テープ走行を高度に安定化■音に有害なカセットハウスの不要振動を低減する、新型ソルボセイン/セラミックコンポジット材採用カセット・スタビライザーを使用■LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに採用し、情報量を増加■アンプ回路を銅メッキシャーシで完全分離した高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション■強力電源など基本性能はGX-Z7100 EXを踏襲■周波数特性:15Hz~23kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:451(W)×154(H)×350(D)mm,約9.7kg

音質評価の実績と賞賛を引き継いで、GX-Z9100EXはエクセレンスに進化する。

3ヘッドカセットデッキ
GX-Z9100EX*
標準価格 110,000円
(税別) (リモコン付属)



■微小レベルの信号を扱うアンプ回路を、マイコンや電源ラインの高周波ノイズから守るため、銅メッキシャーシで完全分離し、セラミックコンポジット材インシュレーターや高級サイドウッドさらにアルミ製カセットリッドで外部からの不要振動を抑制する高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション■録音/再生イコライザーアンプにディスクリット構成のオープンループサーキットを搭載し、圧倒的な表現力を実現■よりビュアな音質と情報量の増大を図るため、新素材LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに新採用■音に有害なカセットハウスの不要振動を低減する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザーを使用■アンプ基板上にクロス状バスマー基板を追加し、アース回路を低インピーダンス化かつ基板の耐振化■マイコンノイズキャンセル用バイパスコンデンサーを音質に優れたフィルムタイプに変更■各種リールのグレートアップ、銅メッキピスの採用■電源トランスのシールドを強化しハムノイズを徹底的に低減■発振器内蔵キャリブレーション機構■強力電源や高精度D.D.トランスポートメカなど基本性能はGX-Z9100を踏襲■周波数特性:15Hz~22kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:460(W)×155(H)×350(D)mm,約10.4kg

GX-Z9100EXのエッセンスをそのままに、コスト・パフォーマンスを徹底追求。

3ヘッドカセットデッキ
GX-Z7100EX*
標準価格 85,000円
(税別) (リモコン付属)



■微小レベルの信号を扱うアンプ回路を、マイコンや電源ラインの有害な高周波ノイズから守るため、銅メッキシャーシで完全分離し、セラミックコンポジット材インシュレーターや高級サイドウッドさらにアルミ製カセットリッドで外部からの不要振動を抑制する高剛性&セパレート・ブロック・コンストラクション■よりビュアな音質と情報量の増大を図るため、新素材LC-OFCクラスI材をヘッド巻線及びアースラインに新採用■再生イコライザー用オープンアンプをスーパーGXヘッドとベストマッチングする素材に品種変更し徹底したローノイズ化を追求■音に有害なカセットハウスの不要振動を低減する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザーを使用■アンプ基板上にクロス状バスマー基板を追加し、アース回路を低インピーダンス化かつ基板の耐振化■マイコンノイズキャンセル用バイパスコンデンサーを音質に優れたフィルムタイプに変更■各種リールのグレートアップ、銅メッキピスの採用■電源トランスのシールドを強化しハムノイズを徹底的に低減■発振器内蔵キャリブレーション機構■強力電源や高精度D.D.トランスポートメカなど基本性能はGX-Z7100を踏襲■周波数特性:15Hz~22kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:425(W)×154(H)×350(D)mm,約9.2kg

上級機の流れを継承し、CDの簡単&ハイクオリティ録音をターゲットにしたニュースタンド・モデル。

3ヘッドカセットデッキ
GX-Z6100
標準価格 69,800円
(税別) (リモコン付属)



■LC-OFCスーパーGXヘッドとダブルキャプスタン駆動メカニズムで、歪みの少ないクリアな高音質■CDのベスト録音を簡単操作で実現するインテリジェントCRLP(リモコン対応)■音に有害な不要振動を吸収する新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザー■高音質ハイチューンDCアンプ構成■録音時の音切れを解消するテープエント・フェードアウト機能■ビュアな録音を可能にするCD/DATダイレクト入力端子■ドルビー-B/C、録音特性を改善するドルビー-HX PRO■テープの種類にあわせて、バイアス量を調整して録音できるバイアスアジャスト機能■周波数特性:15Hz~21kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:425(W)×137(H)×353(D)mm,約5.5kg

CDの長時間録音が簡単かつベストにできるリバースデッキ。

リバースカセットデッキ
GX-R3500
標準価格 59,800円
(税別) (リモコン付属)



■LC-OFCツインフィールド・スーパーGXヘッド採用により3ヘッドに匹敵するクオリティを獲得■CDを簡単操作でベスト録音するインテリジェントCRLP(リモコン対応)■赤外線センサー使用、音切れのほとんどないウィックリバー機構■高音質ハイチューンDCアンプ構成■テープエント・フェードアウト機能■新形状ソルボセイン採用I.V.O.カセット・スタビライザー■CD/DATダイレクト入力端子■ドルビー-B/C、HX PRO■バイアスアジャスト機能■周波数特性:20Hz~19kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:425(W)×137(H)×353(D)mm,約5.5kg

手軽にダビングが楽しめる高音質・多機能のダブルデッキ。

ダブルレック・
ダブルリバースカセットデッキ
GX-W4500
標準価格 64,800円
(税別) (リモコン付属)



■高音質LC-OFC巻線使用のツインフィールド・スーパーGXヘッドをダブルで搭載■カーステレオ用、ヘッドホンステレオ用に最適な録音ができるキャラクター録音機能■ダブルウィックリバー機構■ハイチューンDCアンプ構成■ツイン・ドルビー-HX PRO、ドルビー-B/Cを搭載■エディットダビング、同時録音、コンティニュー録音/再生、前後30曲飛び越し進曲PSS、ブランクスキップ、オートプレイの多彩な機能■周波数特性:20Hz~18kHz±3dB(メタルテープ)■最大外形寸法・重量:425(W)×137(H)×353(D)mm,約6.0kg

*マークは在庫僅少品です。

この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

STEREO CASSETTE

ステレオカセット



Rismo 279W

ステレオラジオカセット TA-279W-BK/SV*標準価格22,800円(税別)
 ■21周プリセット可能なデジタル感度の高性能3バンド(TV:VHF音多/FM/AM)・シンセサイザー・チューナー■オートリバーブ機能(TAPE再生のみ)■スリープ/目覚まし/留守録タイマー付き■実用最大出力:2W+2W(EIAJ)■使用スピーカー:10cmフルレンジ×2■低音・高音独立コントロール■連続再生、シンクロダビングが可能■最大外形寸法・重量:560(W)×147(H)×218(D)mm,約3.5kg(乾電池含む:別売)



Rismo 259W

ステレオラジオカセット TA-259W-BK/SV*標準価格17,800円(税別)
 ■TV(VHF)/FM/AMの3バンドチューナー■オートリバーブ機能(TAPE再生のみ)■スリープ/目覚まし/留守録タイマー付き■実用最大出力:2W+2W(EIAJ)■使用スピーカー:10cmフルレンジ×2■低音・高音独立コントロール■連続再生、シンクロダビングが可能■最大外形寸法・重量:560(W)×147(H)×218(D)mm,約3.5kg(乾電池含む:別売)



Rismo 248W

ステレオラジオカセット TA-248W-BK/WH*標準価格21,800円(税別)
 ■オートリバーブ、グラハムの多機能リズム■高速/定速シンクロダビング■テープ/ラジオを選ぶ目覚まし/スリープタイマー■実用最大出力:2W+2W(EIAJ)■最大外形寸法・重量:551(W)×142.5(H)×135(D)mm,約3.5kg(乾電池含む:別売)



Rismo 28CD

ステレオCDラジオカセット TA-28CD*標準価格56,400円(税別)(リモコン付属)
 ■3Dウーファー、2WAYスピーカーの迫力サウンド■8素子ダイナミック・ターボイコイザーで、音質を自由にコントロール■CD、ポリリウム操作はリモコン対応■目覚まし/スリープタイマー■CDダイレクト機能付■6曲プログラム演奏対応の豊富なCD機能■CDシンクロ録音■実用最大出力:3W×2+10W(EIAJ)■最大外形寸法・重量:660(W)×197(H)×206(D)mm,約7.9kg(乾電池含む:別売)

AUDIO TIMER オーディオタイマー



DC-135*標準価格12,000円(税別)
 ■マイコンにより1週間4プログラム予約、プログラムごとに複数ランダム曜日指定可能■全情報集中表示大型FLディスプレイ■秒単位まで正確な現在時刻ディスプレイ■スリープタイマー(メモリー付)■オートタイマーによるディスプレイ輝度自動調整■最大外形寸法・重量:287(W)×49(H)×112(D)mm,1.1kg



DC-129*標準価格10,500円(税別)
 ■3プログラムタイマー予約機構■オートタイマー機構によるディスプレイ輝度自動調整■スリープタイマー機構■高精度クォーツ使用現在時刻ディスプレイ■プログラム静止に便利な両方向シフト■最大電源容量:1200W■最大外形寸法・重量:287(W)×49(H)×112(D)mm,1.1kg

CASSETTE TAPE カセットテープ



ノーマルポジション音楽用
 C-50HG(50分) 標準価格450円(税別)
 C-60HG(60分) 標準価格550円(税別)
 C-90HG(90分) 標準価格850円(税別)

ハイポジション音楽用
 C-50EG(50分) 標準価格580円(税別)
 C-60EG(60分) 標準価格720円(税別)

DAT TAPE DATテープ



RT-46(46分) 標準価格1,140円(税別) RT-90(90分) 標準価格1,630円(税別)
 RT-60(60分) 標準価格1,340円(税別) RT-120(120分) 標準価格1,910円(税別)

AUDIO CABLE オーディオケーブル



A-R30(0.3m) 標準価格1,100円(税別) RR-100EX(1.0m) 標準価格1,400円(税別)
 A-R50(0.5m) 標準価格1,200円(税別)
 A-R150(1.5m) 標準価格1,600円(税別)
 A-R200(2.0m) 標準価格1,800円(税別)
 ●純度99.99%OFC、24K金メッキプラグ4.5φケーブル

HEADPHONE ヘッドホン



SH-9EX 標準価格12,000円(税別)
 ■オープンエアタイプ■金メッキステレオ標準プラグ■周波数特性10Hz~20kHz■感度103dB■インピーダンス50Ω■コード長2.5m■重量128g(コード含まず)



SH-8EX* 標準価格9,000円(税別)
 ■オープンエアタイプ■金メッキステレオ標準プラグ■周波数特性5Hz~20kHz■感度103dB■インピーダンス45Ω■コード長2.5m■重量116g(コード含まず)



SH-M5EX 標準価格5,000円(税別)
 ■軽量オープンエアタイプ■ステレオミニプラグ■周波数特性20Hz~20kHz■感度97dB■インピーダンス40Ω■交換プラグ付(ステレオミニステレオ標準)■コード長1.5m■重量47g(コード含まず)



SH-M21 標準価格2,500円(税別)(BK,WH)
 ■軽量3ツ折タイプ■L形ステレオミニプラグ■周波数特性20Hz~20kHz■感度92dB■インピーダンス32Ω■コード長1.2m■重量30g(コード含まず)



SH-M02 標準価格2,000円(税別)
 (BK,*,WH,*,RE,*,BU,YE)
 ■インナーイヤータイプ■L形ステレオミニプラグ■周波数特性20Hz~20kHz■感度102dB■インピーダンス16Ω■コード長1.2m■重量5g(コード含まず)

CLEANING KIT クリーニングキット



HC-511* 標準価格1,200円(税別)
 ■コンパクトディスク用クリーニングキット■乾式クリーニングクロス、湿式クリーニングクロス、CDクリーニング液のセット



HC-513 標準価格1,200円(税別)
 ■デッキ用クリーナー(カセットタイプ、湿式)



HC-910RT 標準価格1,400円(税別)
 ■DAT用クリーナー(カセットタイプ)

DIATONE

BBDエコーマイク(6.34φ)..... M-80E* 標準価格14,600円(税別)
 ダイナミックマイク(6.34φ)..... M-90 標準価格19,500円(税別)
 テレホンピックアップ..... PT-1 標準価格 350円(税別)

プラグアダプター(6.34φ→3.5φ)..... PE-1 標準価格350円(税別)
 プラグアダプター(3.5φ→6.34φ)..... PE-2 標準価格400円(税別)
 延長コード/モノラル→ステレオ用(長さ2m)..... A-4 標準価格450円(税別)
 延長コード/モノラル用抵抗入(長さ2m、TA-31形用)..... A-5 標準価格400円(税別)

外部スピーカー接続用プラグ(長さ3.6m)..... A-6 標準価格400円(税別)
 マイク延長用コード(長さ5m、プラグ6.34φ)..... A-9 標準価格1,200円(税別)
 ヘッドホン延長コード(長さ3m、プラグ6.34φ)..... A-10 標準価格900円(税別)
 延長コード/ステレオ→ステレオ用(長さ1m)..... A-12 標準価格900円(税別)

*マークは在庫僅少品です。

本カタログに掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
 便利な分割払いで快適な生活設計を…三菱電機クレジット
 <電化ローン・バンククレジット>のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
 この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項
 が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。



●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますのでご了承ください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●補修用性能部品の最低保有期間は、プレーヤー、チューナー、アンプ、スピーカーが製造打切後8年、デッキ、ラジオが6年です。●あなたがカセットテープで録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●DOLBY SURROUND、ドルビー、DOLBYマークはドルビー研究所の登録商標です。●LJこのマークはレーザービジョンビデオディスクの統一マークです。●A&D製品は最寄りのオーディオショップ、または三菱電機ストアでお買求めください。●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の三菱電機お客さま相談センターにおたずねください。

お買求め、ご相談は信用とサービスの行きといた当店へどうぞ。

三菱電機株式会社
 赤井電機株式会社
 〒144 東京都大田区東橋谷2-12-14
 ●三菱電機お客さま相談センター(本部)

北海道 〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11 ☎(011)893-1313
 東北 〒983 仙台市宮城野区日の出町2-2-33 ☎(022)231-8282
 関越 〒331 大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル) ☎(048)665-8211
 関東東 〒277 柏市東上町8-25 ☎(0471)64-9120
 東京 〒154 東京都世田谷区池尻3-10-3(三菱電機世田谷ビル) ☎(03)414-9655
 神奈川 〒231 横浜市中区不老町3-12-5(下山関内ビル) ☎(045)664-2719
 北陸 〒920 金沢市小坂町西81 ☎(0762)52-1356
 東海 〒450 名古屋市千種区名駅3-28-12(大名古屋ビル) ☎(052)565-3110
 関西 〒564 吹田市江坂町2-7-8 ☎(06)330-8110
 近畿 〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内111 ☎(075)611-3110
 中国 〒733 広島市西区商工センター6-2-17 ☎(082)278-1322
 四国 〒761-17 香川県香川郡香川町大字川東下字朝島717-1 ☎(0878)79-1190
 九州 〒816 福岡市博多区板付4-6-35 ☎(092)571-2211