

DENON

コンポーネント総合カタログ

S1シリーズ

CDプレーヤー/MDレコーダー

プリメインアンプ/AVセパレートアンプ/AVサラウンドアンプ


D/Aコンバーター/ドルビーデジタルデコーダー/FM・AMチューナー

スピーカーシステム/レコードプレーヤー/カートリッジ

DJプレーヤー/AVラック/カセットデッキ

インポートシリーズ/ポイントコンボ/システムオーディオ

オーディオアクセサリ




ALL PRODUCTS LINE UP

S1 SERIES




モノラルパワーアンプ
POA-S1 標準価格 2,000,000円

■大電流型増幅素子、UHC-MOSの採用により、理想的なシングルプッシュプル回路を再現
●定格出力/250W(8Ω)、500W(4Ω)、1,000W(2Ω)、1,400W(1Ω)
●全高調波歪率/0.008%
●混変調歪率/0.003%以下
●出力帯域幅/5Hz~50kHz
●周波数特性/1Hz~300kHz
●SN比/ノーマル:110dB、バランス:120dB
●消費電力/1,100W
●寸法/W483×H273.5×D683.5mm
●質量/79kg



プリアンプ
PRA-S1 標準価格 1,500,000円

■バランス型トランスインプット・アダプターの採用で高SNを実現
■非磁性体砂型鋳物ハジ使用
●定格出力/ノーマル・イン・テクト:1V、バランス:2V
●全高調波歪率/0.005%以下
●SN比(Aネットワーク)/PHONO MM:91dB(入力端子短絡、入力信号5mV時)、CD・TUNER・TAPE1:2~108dB(入力端子短絡)
●寸法/コントロール部:W434×H145×D443mm、電源部:W434×H145×D426mm
●質量/コントロール部:17.4kg、電源部:24.8kg



プリメインアンプ
PMA-S1 標準価格 400,000円

■UHCシングルプッシュプル回路による、繊細で力強い理想的な音質を実現
●(パワーアンプ部)●定格出力/50W+50W(20Hz~20kHz、8Ω)、100W+100W(1kHz、4Ω)
●全高調波歪率/0.007%(1kHz、25W、8Ω)
●(プリアンプ部)●SN比/PHONO MM:91dB、LINE:108dB
●消費電力/230W
●寸法/W434×H155×D493mm
●質量/25.5kg

CD PLAYER



CDプレーヤー
DCD-S10 II-N 標準価格 190,000円

■高音質テクノロジーALPHAプロセッサ搭載
■不要な振動を徹底排除したシャーシ構造とS.V.H.(Suppress Vibration Hybrid)ローダーメカユニット
■4DAC/1S.L.C.搭載
■徹底したアナログ、デジタル分離構造
●周波数特性/2Hz~20kHz
●SN比/118dB
●ダイナミックレンジ/100dB
●全高調波歪率/0.0018%(1kHz)
●消費電力/20W
●寸法/W434×H135×D350mm
●質量/14kg



CDプレーヤー
DCD-1650AR-N 標準価格 99,000円

■アナログ信号に迫る波形再現テクノロジー「ALPHAプロセッサ」を搭載
■リアル20ビット/1S.L.C.搭載
■ハイブリッド・ローダー採用の高剛性メカ
■振動を抑制する2重構造のボトムカバー・トップカバー
■DUALトランスを採用
●周波数特性/2Hz~20kHz
●SN比/118dB
●ダイナミックレンジ/100dB
●全高調波歪率/0.0018%
●消費電力/20W、スタンバイ時約4W
●外形寸法/W434×H135×D340mm
●質量/11.9kg



CDプレーヤー
DCD-1550AR-N (ゴールド) 標準価格 66,000円
DCD-1550AR-K (ブラック) 標準価格 66,000円

■高音質テクノロジーALPHAプロセッサ搭載
■無共振思想を徹底したS.V.H.構造センターメカ採用
■リアル20ビット/1S.L.C.搭載
■デジタルアナログ電源回路分離回路構成
■デジタルサーボ
●周波数特性/2Hz~20kHz
●SN比/112dB
●ダイナミックレンジ/100dB
●全高調波歪率/0.0025%(1kHz)
●消費電力/16W
●寸法/W434×H134×D340mm
●質量/7.4kg

PRE-MAIN AMP.



プリメインアンプ
PMA-S10 II-N 標準価格 230,000円

■“繊細さ”と“力強さ”を両立するUHCシングルプッシュプル回路
■強力な電源回路
■高SN/PHONOイコライザー
■高剛性・6ブロック・セパレートド・シャーシ
●定格出力/100W+100W(20Hz~20kHz、8Ω)、200W+200W(4Ω)
●全高調波歪率/0.01%(1kHz、8Ω)
●SN比/PHONO MM:91dB、MC:76dB/LINE:110dB
●消費電力/300W
●寸法/W434×H181×D485mm
●質量/30kg



プリメインアンプ
PMA-2000-N 標準価格 100,000円

■UHCシングルプッシュプル回路を搭載
■L.C.(Leakage Canceling)マウント・ツイントランスを採用
■高剛性・6ブロック・セパレートド・シャーシ
●定格出力/80W+80W(20Hz~20kHz、8Ω)、160W+160W(4Ω)
●全高調波歪率/0.01%(1kHz、8Ω)
●SN比/PHONO MM:91dB、MC:76dB/LINE:110dB
●消費電力/250W
●寸法/W434×H180×D478mm
●質量/20kg



プリメインアンプ
PMA-1500R-N (ゴールド) 標準価格 68,000円
PMA-1500R-K (ブラック) 標準価格 68,000円


■UHCシングルプッシュプル回路を搭載
■L.C.マウント・ツイントランスを採用
■高剛性・6ブロック・セパレートド・シャーシ
■ACインレット対応
●定格出力/70W+70W(負荷8Ω、20Hz~20kHz)、140W+140W(1kHz、4Ω)
●全高調波歪率/0.01%(1kHz、8Ω)
●SN比/PHONO MM:91dB、PHONO MC:76dB、LINE:110dB
●消費電力/250W、スタンバイ時約5W
●外形寸法/W434×H134×D407mm
●質量/14.0kg

AV SURROUND AMP.




AVコントロールアンプ
AVP-A1-N 標準価格 400,000円

■ドルビーサラウンドAC-3の高音質に合わせ、新開発のDSPを搭載
■ノイズの徹底排除を図ったセパレート構成シャーシ
■MUSE3-1方式にも対応
■さまざまな接続機器に対応する豊富な入出力端子を装備
●定格出力・最大出力/1.2V/8V
●全高調波歪率/0.005%(1kHz at 0dB)
●SN比/アナログ/105dB(ダイレクトモード)[デジタル/102dB]
●寸法/W434×H167×D396mm
●質量/13.5kg



パワーアンプ
POA-T3-N (3チャンネル) 標準価格 200,000円
POA-T2-N (2チャンネル) 標準価格 150,000円

■THX5.1ライセンスへの適合に合わせ、各部を徹底的にブラッシュアップ
■各チャンネル完全ディスクリット構成採用
■遮蔽・制振抑制効果の高い銅メッキシャーシ採用
●定格出力/120W(20Hz~20kHz、8Ω、T.H.D.:0.02%)、200W(4Ω、1kHz、T.H.D.:0.5%)
●全高調波歪率/0.008%(20Hz~20kHz、8Ω)
●SN比(IHFネットワーク)/110dB
●消費電力/POA-T3-N:370W、POA-T2-N:250W
●寸法/W434×H135×D353mm
●質量/POA-T3-N:16kg、POA-T2-N:12.3kg



AVサ라운드アンプ
AVC-A1-N 標準価格 330,000円

■ドルビーデジタルAC-3に加え、映画館の迫力ある音場をAVルームで再現するTHX5.1に対応
■ノイズの徹底排除を図ったセパレート構成のシャーシ
■MUSE-3.1方式などのマルチチャンネル音声入力にも対応
■D・D・S・C回路搭載
■モニター画面を見ながら音場設定ができるイージーオペレーション
●定格出力/フロント:170W+170W(8Ω、1kHz、T.H.D.:0.7%)
●SN比/105dB
●全高調波歪率/0.005%
●消費電力/455W
●寸法/W434×H181×D486mm
●質量/24.5kg

MD RECORDER



MDレコーダー
DMD-1800AL-N 標準価格 108,000円

■ALPHAプロセッサとリアル20ビット/1S.L.C.搭載
■高性能サンプリングレートコンバーター搭載
■多彩な編集機能
■光2系統、同軸1系統の3系統デジタル入力
■カタカナ文字入力対応
●周波数特性/4Hz~20kHz(再生)
●SN比/110dB(再生)
●ダイナミックレンジ/98dB(再生)
●ワウフラッター/測定限界値以下
●消費電力/16W
●寸法/W434×H134×D342mm
●質量/9kg



MDレコーダー
DMD-1600AL-N (ゴールド) 標準価格 88,000円
DMD-1600AL-K (ブラック) 標準価格 88,000円

■24ビットのDSPを内蔵した最新バージョンのATRAC-ICを搭載
■ALPHAプロセッサとリアル20ビット/1S.L.C.搭載
■デジタルRECボリウムを装備
■ディスクリカバリ機能搭載
■DAコンバーターとしても活用可能な外部入力モニター機能搭載
■光2系統、同軸1系統のデジタル入力
●周波数特性/4Hz~20kHz(再生)
●SN比/107dB
●ダイナミックレンジ/98dB(再生)
●ワウフラッター/測定限界値以下
●消費電力/19W
●寸法/W434×H134×D340mm
●質量/6.7kg




MDレコーダー
DMD-1000-N (ゴールド) 標準価格 66,000円
DMD-1000-K (ブラック) 標準価格 66,000円

■24ビットのDSPを内蔵した最新バージョンのATRAC-ICを搭載
■DENON独自の高音質技術
■1S.L.C.搭載
■ディスクリカバリ機能搭載
■DAコンバーターとしても活用可能な外部入力モニター機能搭載
■多彩な録音・編集機能
■光2系統、同軸1系統のデジタル入力
●周波数特性/4Hz~20kHz(再生)
●SN比/105dB(再生)
●ダイナミックレンジ/96dB(再生)
●ワウフラッター/測定限界値以下
●消費電力/18W
●寸法/W434×H134×D342mm
●質量/6.4kg



CDトランスポート
DP-S1 標準価格 880,000円

■振動を起こしにくいトップローディング機構を取り入れ、さらにドア開口部には特殊エアシールド、ドアには外来光を防ぐアルミダイキャストを使用■大口径スタビライザー■完全同期のST Gen-Lock方式●消費電力/15W●寸法/W434×H143×D400mm●質量/16.7kg



D/Aコンバーター
DA-S1 標準価格 780,000円

■16ビットデータを20ビットクオリティで再現するアナログ波形再現技術ALPHAプロセッシング。CDなどに記録されているデジタルデータを手掛かりにその音がアナログ波形に近づくようデジタルデータの補正を行うテクノロジー●周波数特性/2Hz~20kHz●SN比/120dB●ダイナミックレンジ/100dB●全高調波歪率/0.0015%●消費電力/27W●寸法/W434×H141×D419mm●質量/20kg



CDプレーヤー
DCD-S1 標準価格 500,000円


■ALPHAプロセッサでアナログ信号に迫る波形再現テクノロジー■砂型鋳物製極厚シャーシにより振動伝播を徹底抑止■トップローディング機構■特殊エアシールド■安定した回転をもたす削り出しスタビライザー●周波数特性/2Hz~20kHz●SN比/120dB●ダイナミックレンジ/100dB以上●全高調波歪率/0.0015%(1kHz)●消費電力/27W●寸法/W434×H164.5×D395mm●質量/20kg

D/A CONVERTER




CDプレーヤー
DCD-735-N (ゴールド) 標準価格 39,800円
DCD-735-K (ブラック) 標準価格 39,800円

■純度の高い音の再生を実現したΣΔS.L.C搭載。■高性能デジタルフィルターを搭載。■光デジタル出力端子を装備。■デジタルサボを搭載。■振動を抑制するセンターメカマウント方式を採用。●周波数特性/2Hz~20kHz●SN比/108dB●ダイナミックレンジ/100dB●全高調波歪率/0.003%●消費電力/10W。スタンバイ時約4W●外形寸法/W434×H100×D280mm●質量/3.8kg



CDプレーヤー
DCD-425 標準価格 25,000円

■音楽性豊かな音場を再生するA.M.N.S.ΔΣD/Aコンバーター■より鮮やかな音質を再現する8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●周波数特性/2Hz~20kHz●SN比/103dB●ダイナミックレンジ/95dB●全高調波歪率/0.006%(1kHz)●消費電力/11W●寸法/W434×H125×D255mm●質量/3.8kg
※品薄商品につき、在庫切れの際はご容赦ください。



D/Aコンバーター
DA-500G (サイドウッド付ゴールド) 標準価格 75,000円
DA-500 (ブラック) 標準価格 70,000円


■録音時に失われた微妙なニュアンスまでも描き出すアナログ波形再現技術ALPHAプロセッサとΣΔS.L.C。■より音楽の余韻までも正確に表現■デジタル入力5系統(光3,同軸2)■デジタル出力2系統(光1,同軸1)●周波数特性/2Hz~20kHz●SN比/110dB●ダイナミックレンジ/100dB●全高調波歪率/0.0025%(1kHz)●消費電力/8W●寸法/W434(Gは470)×H74×D280mm●質量/3.4(Gは3.8)kg

TUNER




プリメインアンプ
PMA-390II-N (ゴールド) 標準価格 39,800円
PMA-390II-K (ブラック) 標準価格 39,800円

■4Ω負荷に対応した強力な電源部とパワーアンプ回路により、余裕の100W+100W(1kHz,4Ω,EIAJ)を実現(パワーアンプ部)●定格出力/50W+50W(20Hz~20kHz,8Ω)、100W+100W(1kHz,4Ω,EIAJ)●全高調波歪率/0.008%(1kHz,25W,8Ω)(総合)●S/N比/PHONO MM:86dB/LINE:107dB●消費電力/138W●寸法/W434×H120×D282mm●質量/6.2kg




FM-AMステレオチューナー
TU-290G-N (サイドウッド付) 標準価格 32,000円
TU-290-K (ブラック) 標準価格 28,000円

■AMステレオ復調回路を搭載■400Ω以下の低インピーダンス出力回路(FM部)●受信周波数範囲/76.0~90.0MHz●実用感度/12.8dBf●周波数特性/20Hz~15kHz+0.5dB,-1.5dB●SN比/ステレオ77dB,モノ82dB●全高調波歪率/ステレオ(90%変調時)0.4%,モノ(100%変調時)0.3%(AM部)●受信周波数範囲/52~1.629kHz●実用感度/18μV(総合)●消費電力/9W●寸法/W470(Kは434)×H76(Kは75)×D238mm●質量/2.9(Kは2.6)kg




ドルビーデジタルデコーダー
AVD-2000-N 標準価格 66,000円

■高音質マルチビット方式D/Aコンバーターを採用■D.D.S.C回路&シネマコライザー回路を搭載■ドルビーデジタル(AC-3)/PCM編アフォーマット対応■ドルビーデジタル(AC-3)RFデモジュレーターを内蔵。デジタル入力との自動切替も可能●定格出力/2V(0dB再生時)●S/N比/110dB●全高調波歪率/0.005%●ダイナミックレンジ/105dB●消費電力/27W●寸法/W434×H75×D238mm●質量/3.6kg



AVサラウンドアンプ
AVC-3800-N 標準価格 230,000円

■D・D・S・C回路、シネマコライザー搭載■MUSE-3.1方式などのマルチチャンネル音声入力にも対応■モニター画面を見ながら音場設定ができるイージーオペレーション■セパレート構成シャーシ■豊富な出力端子■豊富なサラウンドモード●定格出力/フロント:125W+125W(8Ω1kHz T.H.D. 0.7%)●S/N比/105dB●全高調波歪率/0.005%●消費電力/370W●寸法/W434×H181×D486mm●質量/21.5kg



AVサラウンドアンプ
AVR-3200-N (ゴールド) 標準価格 130,000円
AVR-3200-K (ブラック) 標準価格 130,000円

■D.D.S.C.回路、シネマコライザー搭載■各チャンネル完全ディスクリート構成採用■MUSE-3.1方式などのマルチチャンネル音声入力にも対応■AM/FMチューナー内蔵■オーディオ入力8系統:光入力1系統,同軸入力1系統,ドルビーデジタル(AC-3)RF入力1系統●定格出力/85W+85W(8Ω,20Hz~20kHz,T.H.D.0.05%)●SN比/96dB●全高調波歪率/0.01%●消費電力/265W●寸法/W434×H161×D416mm●質量/14.8kg



AVサラウンドアンプ
AVR-2200-N 標準価格 69,000円


■ドルビーデジタルD/Dデコードアウトに対応するチャンネル入力回路を搭載■シネマコライザーを搭載■ドルビーデジタル(AC-3)再生に対応した5チャンネル完全ディスクリート構成■多彩な出力端子■AM-FMチューナー内蔵●定格出力/65W・5cH(8Ω)●SN比/96dB●全高調波歪率/0.05%●消費電力/200W●寸法/W434×H161×D416mm●質量/10.6kg

CASSETTE DECK




MDレコーダー
DMD-F88-N 標準価格 64,800円

■高音質技術デジタルテクノロジー「ラムダS.L.C」を搭載。■カタカナ文字入力対応と14文字表示の大型ディスプレイ。■MDならではの編集・プレイ機能。●周波数特性/4Hz~20kHz●SN比/再生時106dB(ライン出力)●ワウフラッター/測定限界(±0.001%WPEAK)以下●消費電力/14W●外形寸法/W270×H112×D305mm●質量/3.3kg



MDレコーダー
DMD-M7 標準価格 60,000円

■サンプリングレートコンバーター搭載■カタカナ文字入力対応と14文字表示の大型ディスプレイ■光デジタル入力2系統、光デジタル出力1系統装備■周波数特性/4Hz~20kHz●SN比/97dB(ライン出力)●ワウフラッター/測定限界値以下(±0.001%W,PEAK)以下●消費電力/14W●寸法/W210×H94×D317mm●質量/2.5kg



3ヘッドカセットデッキ
DRS-810G 標準価格 69,800円

■回転系にとって理想的なメカニズムとされる水平ローディング機構を採用■録音コンベナーションヘッドにはPC-OCC線コイルを使用■ドルビー-HXプロ搭載■ワウフラッター/0.038%W.RMS (JIS),±0.1%W.Peak(EIAJ)■総合周波数特性/メタル15Hz~22kHz(20Hz~21kHz±3dB)●総合SN比/76dB(対3%T.H.D. CCIR/ARM - DOLBY-C NR)●消費電力/15W●寸法/W470×H122×D320mm●質量/7.4kg
※品薄商品につき、在庫切れの際はご容赦ください。

SYSTEM AUDIO



システムオーディオ
PRESTA9.5 標準価格 340,000円

- プリメインアンプ PMA-9.5 標準価格100,000円
- CDプレーヤー DCD-9.5 標準価格100,000円
- スピーカーシステム SC-E757 標準価格140,000円




システムオーディオ
PRESTA7.5MD 標準価格 273,000円

- プリメインアンプ PMA-7.5L 標準価格63,000円
- CDプレーヤー DCD-7.5L 標準価格55,000円
- FM・AMステレオチューナー TU-7.5L 標準価格25,000円
- MDレコーダー DMD-7.5L 標準価格70,000円
- スピーカーシステム SC-E727-M 標準価格60,000円



システムオーディオ
PRESTA6.5MD 標準価格 215,000円

- プリメインアンプ PMA-6.5L 標準価格40,000円
- CDプレーヤー DCD-6.5L 標準価格40,000円
- FM・AMステレオチューナー TU-7.5L 標準価格25,000円
- MDレコーダー DMD-7.5L 標準価格70,000円
- スピーカーシステム SC-E717-M 標準価格40,000円



システムオーディオ
D-F88 標準価格 138,000円

- プリメインアンプ UPA-F88 標準価格32,000円
- CDプレーヤー UCD-F88 標準価格30,000円
- カセットデッキ UDR-F88 標準価格32,000円
- FM・AMステレオチューナー UTU-F88 標準価格23,000円
- スピーカーシステム SC-F88 標準価格21,000円
- ※MDレコーダー DMD-F88-N 標準価格64,800円



システムオーディオ
D-M7 標準価格 147,000円

- チューナーアンプ D-M7 標準価格65,000円
- CD3枚チェンジャー D-M7 標準価格65,000円
- スピーカーシステム D-M7 標準価格65,000円
- MDレコーダー DMD-M7 標準価格60,000円
- カセットデッキ DRR-M7 標準価格22,000円



システムオーディオ
D-MD11 標準価格 69,800円

センター部 (アンプ部・MD部・CD部・チューナー部)、
スピーカー部、リモコンの一体価格

HEAD PHONE



密閉型ステレオヘッドホン (金メッキ変換プラグ付属)

AH-G99 標準価格 11,000円

- 線形結晶無酸素銅LC-OFC Class1使用
- 1.5mの本体コードに加え、3.5mのジョイントコード標準装備
- 抗菌スクリーン
- 再生周波数/5Hz~28kHz●最大入力/1200mW●質量/200g



密閉型ステレオヘッドホン (金メッキ変換プラグ付属)

AH-G77 標準価格 7,500円

- OFCリッツ線使用
- 1.5mの本体コードに加え、3.5mのジョイントコード標準装備
- 音響バランスの良いエッジ形ハウジング
- 抗菌スクリーン
- 再生周波数/5Hz~26kHz●最大入力/1200mW●質量/200g



密閉型ステレオヘッドホン (金メッキ変換プラグ付属)

AH-G55 標準価格 5,000円

- 1.5mの本体コードに加え、3.5mのジョイントコード標準装備
- ハウジング反転メカ
- 抗菌スクリーン
- OFCリッツ線
- 再生周波数/16Hz~24kHz●最大入力/1000mW●質量/180g



密閉型ステレオヘッドホン (金メッキ変換プラグ付属)

AH-G11 標準価格 4,400円

- OFCリッツ線
- 片耳モニターが可能なハウジング反転メカ
- 抗菌スクリーン採用
- 再生周波数/18Hz~22kHz●最大入力/1000mW●質量/180g



密閉型ステレオヘッドホン (金メッキ変換プラグ付属)

AH-G55PC 標準価格 5,000円

- パソコン対応のカラーリングとデザイン
- 3.5mのジョイントコード(本体は1.5m)
- ハウジング反転メカ
- 抗菌スクリーン
- OFCリッツ線
- 再生周波数/16Hz~24kHz●最大入力/1000mW●質量/180g



インナーイヤー・ステレオヘッドホン

AH-C55V-K 標準価格 3,300円

- 密閉型B.B.B.方式で重低音再生
- 超小型スライドポリウム
- 再生周波数/18Hz~22kHz●感度/106dB(mW)●質量/約5g (本体)



インナーイヤー・ステレオヘッドホン

AH-C35V-K 標準価格 2,200円

- 密閉型B.B.B.方式で音もれ低減
- 中間小型スライドポリウム
- 再生周波数/18Hz~22kHz●感度/104dB(mW)●質量/約5g (本体)



インナーイヤー・ステレオヘッドホン

AH-C15-K 標準価格 1,800円

- 密閉型B.B.B.方式
- 耳にやさしいティアドロップシェイプ
- 再生周波数/18Hz~22kHz●感度/104dB(mW)●質量/約5g (本体)

HiFi AUDIO CABLE

LC-OFC「クラス1」スピーカー・コード (メーター売り)

AK-7200 標準価格 1,200円/m (50m巻き 60,000円)

■LC-OFC「クラス1」採用 ■ツイストペア芯線とマルチ防振構造(4重絶縁被覆)

LC-OFCスピーカー・コード (メーター売り)

AK-7400 標準価格 900円/m (50m巻き 45,000円)

■不要振動をおさえる3重防振構造、扱いやすい扁平コード ●0.5mピッチのマーキング有

●あなたの録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上権利者に無断で御使用になれません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。●保証書は、国内に限り、その記載内容で無料修理をお約束するものです。必ずお買上げ年月日・店名など所定の記入を、お店にお求めください。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後、右記の通りです。ステレオ…8年/テープレコーダー…6年/テレビ…8年※仕様及び外観は、一部変更させていただくことがあります。※掲載商品の写真の色は印刷の関係で実物と多少異なる場合があります。※特記しない限り掲載内容において、電源を必要とする製品の「AC100V50/60Hz」の表示を省略させていただきました。

<p>安全に関する ご注意</p>	<p>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>	<p>水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。</p>
------------------------------	---	--

DENON

●掲載の内容についてのお問い合わせは、各商品のカタログをご覧いただくか、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、お客様相談センター 東京 TEL 03-3584-8262、大阪 TEL 06-252-2989へおたずねください。

●他の製品のカタログの請求は、希望製品名をご記入の上、

〒107 東京都港区赤坂4-14-14 **日本コロムビア株式会社** 電機事業本部 宣伝部 TEL 03-3584-8308 へ。

掲載されております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

※掲載の内容は1997年11月現在です。
1997.11.10発行 NMY 3835

POINT COMPO



プリメインアンプ

PMA-9.5 標準価格 100,000円

■UHCシングルプッシュプル回路 ■強力な電源回路 ■CDダイレクト回路 ●定格出力/50W+50W(6Q) ●実用最大出力/80W+80W(6Q) ●全高調波歪率/0.07%(1kHz, 8Q) ●SN比/PHONO MM:80dB/LINE:96dB, CD DIRECT:100dB ●消費電力/110W ●寸法/W250×H113×D375mm ●質量/7.2kg



CDプレーヤー

DCD-9.5 標準価格 100,000円

■アナログ波形を再現するALPHAプロセッサ搭載 ■リアル20ビット電流加算型DACをL,R独立搭載 ■光、同軸2系統のデジタルアウト装備 ●周波数特性/2Hz~20kHz±0.5dB ●SN比/110dB ●ダイナミックレンジ/99dB ●全高調波歪率/0.0025% ●消費電力/10W ●寸法/W250×H113×D335mm ●質量/4.3kg



プリメインアンプ

PMA-7.5L 標準価格 63,000円

■“繊細さ”と“力強さ”を両立するUHCシングルプッシュプル回路 ■左右独立ディスクリフトパワーアップ構造 ■ソースダイレクト回路搭載 ●定格出力/45W+45W(1kHz:8Q) ●実用最大出力/90W+90W(4Q EIAJ) ●全高調波歪率/0.07%(1kHz:8Q) ●SN比/PHONO MM:80dB(5mV), LINE:100dB(SOURCE DIRECT ON) ●消費電力/125W, スタンバイ時約5W ●外形寸法/W250×H112×D376mm ●質量/6.9kg



CDプレーヤー

DCD-7.5L 標準価格 55,000円

■ALPHAプロセッサ搭載 ■リアル20ビット入S.L.C.を採用 ■高精度デジタルフィルター採用 ■光デジタル出力端子を装備 ●周波数特性/2Hz~20kHz ●SN比/108dB ●ダイナミックレンジ/97dB ●全高調波歪率/0.0025% ●消費電力/10W, スタンバイ時約4W ●外形寸法/W250×H112×D350mm ●質量/3.6kg


POINT COMPO



プリメインアンプ

PMA-6.5L 標準価格 40,000円

■左右独立ディスクリフトパワーアップ構造 ■強力電源回路でさらにレンジ感のあるパワフルな再生を実現 ■ソースダイレクト回路搭載 ■レコードファンに依るイコライザーアンプ搭載 ●定格出力/40W+40W(1kHz:6Q) ●実用最大出力/55W+55W(6Q EIAJ) ●SN比/PHONO MM:80dB(5mV), LINE:95dB(SOURCE DIRECT ON) ●消費電力/80W, スタンバイ時5W ●外形寸法/W250×H112×D376mm ●質量/6.0kg



CDプレーヤー

DCD-6.5L 標準価格 40,000円

■A.S.L.C.搭載 ■限りなくクリアな再生を実現。高精度デジタルフィルター採用 ■光デジタル出力端子装備 ■デジタルを多彩に楽しめる豊富な機能 ●周波数特性/2Hz~20kHz ●SN比/106dB ●ダイナミックレンジ/96dB ●全高調波歪率/0.003% ●消費電力/10W, スタンバイ時約4W ●外形寸法/W250×H112×D350mm ●質量/3.5kg

PORTABLE MD TRANS



ポータブルMDレコーダー

DMP-R70-L (フルー) 標準価格 48,000円

DMP-R70-s (シリアル) 標準価格 48,000円

■付属充電池で約7時間の連続録音(連続再生約9.5時間)を実現 ■音や声に反応して録音が自動的にスタートするマイクシンクログ録音機能 ■カタカナ文字入力機能 ●周波数特性/20Hz~20kHz(±3dB) ●ワウフラッター/測定限界値以下 ●寸法/W109.2×H30.5×D81.3mm ●質量/275g(充電池含む) ■※本品につき、在庫切れの際はご容赦ください。



MCカートリッジ昇圧トランス

限定生産

AU-S1 標準価格 80,000円

■高剛性、非磁性体アルミ削り出しボディは左右ch独立の中空構造 ■大型78バーマイコア ■3~40Ωのカートリッジに対応 ●昇圧比/1:1.3 ●負荷インピーダンス/47kΩ ●周波数範囲/10Hz~80kHz ●寸法/W150×H70×D175mm ●質量/3.2kg


M.C. CARTRIDGE



MC形カートリッジ

DL-S1 標準価格 80,000円

■6N銅と純金による複合極細線発電コイルが新しいイメージを切りひらきます ●出力電圧/0.15mV ●再生周波数/20Hz~70kHz ●電気インピーダンス/40Ω ●針先/特殊楕円針 ●針圧/1.3±0.2g ●コンプライアンス/14×10⁻⁶cm/dyne ●質量/7.0g ●針交換/標準価格52,000円



MC形カートリッジ

DL-301 II 標準価格 25,000円

■ビートのきいたサウンドを鮮烈に再現 ●出力電圧/0.4mV ●再生周波数/20Hz~60kHz ●電気インピーダンス/33Ω ●針先/特殊楕円針 ●針圧/1.4±0.2g ●コンプライアンス/13×10⁻⁶cm/dyne ●質量/6.0g ●針交換/標準価格16,300円



MC形カートリッジ

DL-103R 標準価格 28,000円

■DL-103の基本テクノロジーを踏襲。発電コイルに純度99.9999%(6N)の高純度銅線を採用 ●出力電圧/0.25mV ●再生周波数/20Hz~45kHz ●電気インピーダンス/14Ω ●針先/16.5ミクロン丸針 ●針圧/2.5±0.3g ●コンプライアンス/5×10⁻⁶cm/dyne ●質量/8.5g ●針交換/標準価格18,200円

RECORD PLAYER



プレーヤー

DP-900M 標準価格 99,800円

■剛性とハワック特性を高める大型ターンテーブル ■ハイ・ファイ・テイト・アーム採用 ■ハワック解析されたアロウ構造大型木製キャビネット ■駆動方式/DENONのオートドライブ ■オート・ブレイク/78/45/33mm(強化リブ入り) ●70・フッター/0.02W・RMS ●SN比/78dB ●寸法/W504×H186×D407mm ●質量/約13kg (カートリッジ・ヘッドシェル別売)



フルオートプレーヤー

DP-47F 標準価格 64,800円

■フルオートプレーヤーに重量級の設計思想を投入して諸性能を向上 ●70・フッター/0.01(0.02)%W・RMS以下 ●適合カートリッジ 自重/3~12g ●シェル/PCL-40:4.1g (カートリッジ) DL-80MC ●出力電圧/1.6mV ●再生周波数/20Hz~45kHz ●交換針/DSN-80 標準価格6,500円 ●消費電力/7W ●寸法/W434×H179×D410mm ●質量/約8.5kg (高出力MCカートリッジ付)



フルオートプレーヤー

DP-37F 標準価格 54,800円

■重厚な木製キャビネットの採用、電子サーボ・アームなど音質重視設計の先進のフルオート70・フッター/0.012(0.02)%W・RMS以下 ●適合カートリッジ 自重/約4~9g ●シェル/PCL-30BK:3.3g (カートリッジ) DL-65 ●出力電圧/2.5mV ●再生周波数/20Hz~30kHz ●交換針/DSN-65 標準価格5,000円 ●消費電力/7W ●寸法/W434×H145×D410mm ●質量/約7.5kg (MMカートリッジ付)

For PROFESSIONAL DJ



ダブルCDプレーヤー (ワイヤードリモコン付)

DN-2500F 標準価格 198,000円

■ループ再生、リバース再生も可能なデジタルサンプリング機能搭載 ■シームレスループ機能 ■16ステップのキーコントロール機能搭載 ■プレーキ機能 ■ボイカルの音量を下げるボイスリデュサー ●周波数特性/20Hz~20kHz ●SN比/98dB以上 ●全高調波歪率/0.006%以下 ●消費電力/23W ●寸法/(プレーヤー部) W482×H88×D252mm (リモートコントロール部) W482×H132×D40mm ●質量/(プレーヤー部) 6kg (リモートコントロール部) 3kg



ダブルCDプレーヤー (ワイヤードリモコン付)

DN-2000F MK II 標準価格 159,000円

■ディスクの状態に合わせて理想的なサーボ特性に自動調整するデジタルサーボを搭載 ■ピッチ表示機能 ■EOM(END OF MESSAGE)機能 ●周波数特性/20Hz~20kHz ●SN比/103dB以上 ●全高調波歪率/0.006%以下 ●消費電力/19W ●寸法/(プレーヤー部) W482×H88×D251mm (リモートコントロール部) W482×H88×D80mm ●質量/(プレーヤー部) 5.5kg (リモートコントロール部) 1.5kg



MDレコーダー


DN-1100R 標準価格 248,000円

■フロントパネルの10キーの操作で任意の曲を縦目なく連続演奏できるホットスタート機能搭載 ■録音再生系オーディオ性能/(1)周波数特性/20~20,000Hz±0.5/-4.0dB(2)全高調波歪率/0.02%以下(20kHz L.P.F.使用、最大レベル、1kHzにて) (3)SN比/82dB以上(最大レベル、1kHzにて、Aウエイト使用) (4)チャンネルセパレーション/80dB以上(最大レベル、1kHzにて) ●消費電力/19W ●寸法/W482×H88×D252mm ●質量/5.3kg



MDレコーダー **DMD-7.5L** 標準価格 70,000円

■DENON独自のデジタルテクノロジー、A/S.L.C.を
搭載。■高性能サンプリングレートコンバーター搭載。
■多彩な編集機能。■光2系統のデジタル入力端子
と光1系統の出力端子を装備。■周波数特性/2Hz~
20kHz ●サンプリング周波数/44.1kHz ●ワウフラッ
ター/測定限界値以下 ●消費電力/14W、スタンバ
イ時、11W ●外形寸法/W250×H98×D314mm
●質量/3.5kg




カセットデッキ **DRR-7.5L** 標準価格 45,000円

■テープの安定走行を実現する水平ローディング機
構を搭載。■ドルビーHXプロ搭載。■多彩な編集・再
生機能。■総合周波数特性/METALテープ: 25~
19kHz±3dB ●総合SN比/METALテープ: 74dB
(対3%T.H.D.CCIR/ARM・DOLBY C NR) ●消費電
力/12W、スタンバイ時約5W ●外形寸法/W250×
H98×D314mm ●質量/3.5kg



FM-AMステレオチューナー (タイマー付) **TU-7.5L** 標準価格 25,000円

■臨場感あふれるAMステレオ放送に対応。■AM/FM30
曲のランダムリセットでワンタッチ選曲。■タイマー機
能。(FM部) ●受信周波数帯域/76MHz~90MHz ●実
用感度/1.2μV/75Ω (12.8dBf) ●全高調波歪率/ステ
レオ:0.4%モノ:0.3%(AM部) ●受信周波数/522kHz
~1629kHz (AMステレオ放送対応) ●実用感度/
AM18μV (総合) ●消費電力/7W、スタンバイ時約4W
●外形寸法/W250×H98×D313mm ●質量/2.5kg



パワーアンプ **POA-7.5** 標準価格 33,000円

■ディスクリット回路採用のパワーステージ構成
50W+50W ●低音域を増強するパスファースト回路
装備 ●実用最大出力/50W+50W (6Ω EIAJ) ●全高
調波歪率/0.05%(1kHz) ●周波数特性/20Hz~
50kHz (出力25W、負荷8Ω) ●SN比/100dB ●消費
電力/81W ●寸法/W250×H75×D323mm ●質
量/4.2kg

HEAD SHELL



MCカートリッジ昇圧トランス **AU-103** 標準価格 50,000円

■高剛性、非磁性体アルミ無垢ボディ ■配線材にメル
トンClass1 LC-OFCを採用 ■金メッキ端子採用
●昇圧比/1:10 ●適合カートリッジインピーダンス/3~
40Ω ●負荷抵抗/47kΩ ●周波数特性/20Hz~
50kHz (1次側40Ω) ●寸法/W135×H52×D102mm
●質量/1.3kg



MCカートリッジ昇圧トランス **AU-300LC** 標準価格 10,000円

■LC-OFC (線形結晶無酸素銅)の巻線とコード
(0.4m)でクリアなサウンド ■3~40Ωのカートリッジに
対応 ■LR独立パターロイ2重シールド高SN獲得 ●昇
圧比/1:10 ●1次、2次インピーダンス/40Ω:4kΩ ●周
波数範囲/20Hz~50kHz ●寸法/W50×H37×
D110mm ●質量/0.26kg




カートリッジトランス **DL-103R/T** 標準価格 70,000円

■DL-103RとAU-103を組合せた限定モデル ■ベア購
入ならではの特別価格を設定




ヘッドシェル **PCL-300** 標準価格 10,000円

■シェルリード線に純度99.9999(6N)の銅線 ■デュ
アルコートアルマイト処理高剛性アルミニウム
合金シェルボディ ■黄銅のフィンガーフック止め
ネジ ■シェルボディ締め付けネジに18.8ステン
レス材を使用したデュアルロック方式 ■オーバ
ーハング調整可能 ■質量/14g



MC形カートリッジ **DL-103** 標準価格 22,000円

■現在も第一線に活躍 ●出力電圧/0.3mV ●再生周波数/20Hz~
45kHz ●電気インピーダンス/40Ω ●針先/16.5ミクロン丸針 ●針
圧/2.5±0.3g ●コンプライアンス/5×10⁻⁶cm/dyne ●質量/8.5g
●針交換/標準価格14,300円



MC形カートリッジ **DL-102** 標準価格 17,000円

■DL-103の前身、放送用に開発された、モノラルレコード用ムービング
コイル ■MM端子に直結できる高出力 ●出力電圧/3mV ●再生周波数/
50Hz~10kHz ●電気インピーダンス/240Ω ●針先/17ミクロン丸針 ●針
圧/3±1g ●質量/13g ●針交換/標準価格11,000円



高出力MC形カートリッジ **DL-110** 標準価格 14,000円

■MMなみの出力電圧、アンプのPHONO (MM) 端子にダイレクト接続。
●出力電圧/1.6mV ●再生周波数/20Hz~45kHz ●電気インピーダ
ンス/160Ω ●針先/0.1×0.2mm角シリンドリッド特殊円筒針 ●針圧/
1.8±0.3g ●コンプライアンス/8×10⁻⁶cm/dyne ●質量/4.8g ●針交
換/標準価格9,100円



コンパクトサイズ・フルオートプレーヤー **DP-7F** 標準価格 44,800円

■DENONオート・ダイヤルドライブ ■マニュアル操作も可能な無接触フルオート機構
●ワウ・フラッター/0.018(0.03)%W・RMS以下 ●適合カートリッジ 自重/T4P
5.9g 《カートリッジ》DL-7 ●出力電圧/2.5mV ●再生周波数/20Hz~
20kHz ●交換針/DSN-67 標準価格 4,000円 ●消費電力/5W ●寸
法/W365×H96×D360mm ●質量/約4kg (T4P MMカートリッジ付)



ミニサイズ、フルオートリターンプレーヤー **DP-27R** 標準価格 19,800円

■ハイコンボ用ミニサイズオートリターンプレーヤー ■外部入力のラ
ジカセにも接続出来るフォノイコライザー・オンオフスイッチ付 ■183mm
(最外周)アルミターンテーブル採用 ■MMカートリッジ付属 ■予備交
換針1本付属 ●消費電力/4W ●寸法/W270×H87×D315mm ●質
量/1.9kg




コンパクトサイズ・フルオートプレーヤー **DP-26F** 標準価格 14,800円

■PHONOイコライザーを内蔵 ■高精度アルミダイカストターンテ
ーブル採用 ●ワウ・フラッター/0.12%W・RMS以下 ●SN比/60dB (DIN B)
●カートリッジ/MM型 ●出力電圧/PHONO:2.5mV、AUX:300mV ●交換
針/DSN-81 標準価格 2,500円 ●消費電力/4W ●寸法/W360×
H97×D370mm ●質量/約2.9kg (MMカートリッジ付)



DJミキサー **DMX-200** 標準価格 50,000円

■プロDJの意見を取り入れたアイボリーのボディにショッキングオレンジ
の文字 ■マスターフェーダーをL/R独立で搭載 ■各チャンネルにバランス・
コントロールを装備 ■ヘッドホン端子を2カ所に装備 ●入力レベルイン
ピーダンス/LINE L/R: -10dB (50kΩ) PHONO: -42dB (56kΩ) ●規
定出力レベル/-10dB ●周波数特性/20Hz~25kHz ●SN比/85dB
(IHF-A WTD) ●寸法/W305×H80×D190mm ●質量/2.2kg



DJミキサー **DMX-100** 標準価格 35,000円


■19インチ・4Uサイズで高さ62mmと薄型設計 ■PHONO2系統、LINE5系統、
MIC2系統と多入力仕様 ■5系統の同時音出し可能 ●入力レベルインピー
ダンス/MIC1.2 -46dB (3.3kΩ) LINE L/R: -10dB (50kΩ) PHONO L/R: -42dB (56kΩ)
●出力レベルインピーダンス/OUT PUT L/R: -10dB (10kΩ以上) REC OUT L/R:
-10dB (10kΩ以上) ●周波数特性/20Hz~25kHz (LINE-OUT PUT: +0,-3dB)
●SN比/85dB (LINE-OUT PUT:IHF-A WTD) ●寸法/W482×H62×
D176mm ●質量/3kg



ポータブルプレーヤー **GP-3R** 標準価格 12,800円
ポータブルインスタンドミキサー **GMX-3** 標準価格 12,800円


■GP-3Rを2台とGMX-3を組合せることで簡単にDJ気分が楽しめます。
■ご家庭の電源でも、乾電池 (単1乾電池6個)でも使用可能。
【GP-3R】 ■水平はもろもろプレーヤーを垂直に立てた状態でレコード演奏
(17cm盤)も可能。■レコードの回転数の微調整が可能。●寸法/W220×
H80×D385mm ●質量/1.3kg (電池別)
【GMX-3】 ■アンプ・スピーカーを内蔵 ■入力端子モノラル2系統、出力端子モノ
ラル1系統を装備 ●寸法/W220×H82×D388mm ●質量/1.4kg (電池別)

AV RACK




AVラック
AFC-8
標準価格 150,000円

■AVファニチャーと呼べる高級縦型ラック ■天然木をふんだんに使ったゴージャスなモデル ●質量/約42.5kg




AVラック
AFC-7
標準価格 90,000円

■AVファニチャーローボードシングルタイプ ■ソフト収納にも便利 ●質量/約21.7kg




AVラック
AFC-6
標準価格 150,000円

■ビジュアル機器の収納に最適なローボードAVファニチャー ●質量/約41.8kg



AVラック
AFC-13
標準価格 68,000円

■ワイドテレビの設置に最適なヨコ型3連タイプ ■棚板3枚付属 ■全面強化ガラス扉付 ●質量/約55kg




AVラック
AFC-11
標準価格 50,000円

■オーディオ収納に適したタテ型タイプ ■棚板4枚付属 ■両面開き強化ガラス扉付 ●質量/約41kg




AFC-15を左右に各1台、中央上部にAFC-14中央下部にAFC-12を組合せた例。




AVラック
AFC-12
標準価格 55,000円

■テレビ設置に最適な高さで、32形クラスのテレビまで対応 ■4枚のガラス扉付 ■棚板2枚付属 ●質量/約39.5kg




AVラック
AFC-14
標準価格 48,000円

■AFC-12の上に設置し、上部スペースに4台までの機器を収納 ■強化ガラス扉付 ■棚板2枚付属 ●質量/約33kg




AVラック
AFC-15
標準価格 60,000円

■トールボーイ型サイドラック ●質量/約36kg




AVラック
ARC-650
標準価格 57,000円

■ブラックウッドの光沢が美しいローボードタイプ ■強化ガラス、大型インシュレーターなど耐衝撃設計 ●質量/約38.1kg




AVラック
ARC-250
標準価格 40,000円

■大型TVの搭載が可能、幅広い収納に耐えるヨコ型タイプ ●質量/約34kg




AVラック
ARC-270
標準価格 49,000円

■3枚の棚板は収納機器の高さに合わせて30mmピッチで移動可能 ●質量/約40kg




AVラック
ARC-260
標準価格 36,000円

■天板、棚板等、主要部に高密度なバーチカルボードの一枚板を使った堅牢な造り ■両側に強化ガラス扉付 ●質量/約35.6kg




AVラック
ARC-653
標準価格 50,000円

■黒木目とアールつきデザインが美しい収納性と耐衝撃性にすぐれたタテ形ラック ●質量/約40.7kg




AVラック
ARC-507
標準価格 50,000円

■省スペースに抜群の収納力を誇るシステム基地ラック。 ■重量物に耐える丈夫なムク板構造 ●質量/約45kg




AVラック
ARC-505
標準価格 40,000円

■優れた機能性、本格的なAVラック。 ■棚板は30mmピッチで上下に移動、放熱の良いL形18mm厚 ●質量/約36kg




AVラック
ARC-203BK
標準価格 27,000円

■標準サイズのほとんどのコンポが収納できる標準ラック ■クラス唯一の4枚の15mmピッチで移動可能 ■棚板は30mmピッチで上下移動可能 ●質量/約24kg




AVラック
ARC-200BK
標準価格 23,500円

■ガラス扉・キャスター・棚板3枚つきでこの価格 ■厚さ15mmの棚板は30mmピッチで420mmの範囲を上下可動 ●質量/約17.5kg




AVラック
ARC-230
標準価格 32,000円

■オーディオコンポの収納に適したタテ型タイプ ●質量/約28kg




AVラック
ARC-470
標準価格 66,000円

■振動に強い超重量級 ■棚板は30mmピッチで4段可能 ●質量/約61.5kg




AVラック
ARC-450
標準価格 50,000円

■天・底・棚板上面に強化ガラスをはめ込んだ板厚50mmのハイブリッド振動分散構造 ■棚板は30mmピッチで4段可能 ●質量/約50.0kg




CDソフトラック
ARS-350
標準価格 22,000円

■ソフトが取り出しやすく、場所をとらない薄型スタイル ■ARS-350はCD350枚又はVTRテープ80本(生テープ)とCD40枚収納。ARS-200はCD200枚又はVTRテープ48本(生テープ)収納可能 ●質量: ARS-350/約19.5kg、ARS-200/約10.6kg



CDソフトラック
ARS-200
標準価格 13,000円



CDソフトラック
ARC-60T
標準価格 15,000円

■多種、多彩なAVソフトをまとめて収納 ■天然木仕上げのソフトラック ■CDの収納が約250~300枚 ●質量/約6.8kg

SPEAKER SYSTEM



スピーカーシステム (2台1組)
SC-E757 標準価格 140,000円

■DENONの誇るヨーロッパサウンドの系譜 ■新開発CSC (Composite Sandwich Cone) ウーハー指向性WA (Wide Angle) ツィーター ■ピアノボディと同様のエンクロージャー ■防磁設計 ●スピーカー構成/14.5cm、コーン形ウーハー×1、2.5cm、ソフトドームツィーター×1、バスレフ形 ●入力インピーダンス/6Ω ●最大入力/100W (EIAJ)、200W (PEAK) ●再生周波数/35Hz~45kHz ●平均出力音圧レベル/88dB (1m、1W) ●寸法/W202×H344×D260mm ●質量/8kg (1台)



スピーカーシステム (2台1組)
SC-E737 標準価格 99,000円

■新開発CSCウーハーを搭載 ■指向性WAツィーターを搭載 ■高音質パーツを惜しみなく採用 ■防磁設計 ●形式/2ウェイ・2スピーカー、バスレフ形 ●スピーカー構成/14.5cm、コーン形ウーハー×1、2.5cm、ドームツィーター×1 ●入力インピーダンス/6Ω ●最大入力/100W (EIAJ) ●再生周波数/35Hz~45kHz ●平均音圧レベル/88dB (1m、1W) ●寸法/W202×H344×D260mm ●質量/7.7kg (1台)



スピーカーシステム (2台1組)
SC-E727-M 標準価格 60,000円

■Push-Pull Dual Driver (P.P.D.D.)採用、■バナナプラグ使用可能なバイワイヤリング対応大型ターミナル、■上品さと優しさを合わせもった飽きのこない木目キャビネット、ラウンドコーナードesign。●形式/2ウェイ3スピーカーバスレフ形 ●スピーカー構成/14.5cmコーン形ウーハー×2、2.5cmソフトドームツィーター×1 ●入力インピーダンス/6Ω ●最大入力/100W (EIAJ) ●再生周波数/33Hz~45kHz ●平均出力音圧レベル/88dB (1m、1W) ●寸法/W194×H326×D318mm ●質量/8.4kg (1台)




スピーカーシステム (2台1組)
SC-E717-M (モクメ) 標準価格 40,000円
SC-E717-K (ブラック) 標準価格 40,000円

■新開発 P.P.D.D. (Push-Pull Dual Driver) 方式採用 ■バイワイヤリング対応 ■バナナプラグ対応の金メッキ真ちゅう削り出し大型スピーカー端子 ■防磁設計 ●形式/2ウェイ、3スピーカー、バスレフ形 ●スピーカー構成/12cmコーン形ウーハー×2、2.5cmソフトドームツィーター×1 ●キャビネット/木目模様と黒色光沢塗装の2タイプ ●最大入力/100W (EIAJ) ●再生周波数帯域/45Hz~35kHz ●入力インピーダンス/6Ω ●平均出力音圧/89dB (1m、1W) ●寸法/W154×H250×D256mm ●質量/5.4kg (1台) ※[ASS-717-K (別売)] ¥18,000 (2台1組) ●寸法/W240×H500×D300mm ●質量/2.5kg (1台)




スピーカーシステム (2台1組)
SC-F88 標準価格 21,000円

■クラス最大を誇るパワフルな重低音と、高い音楽性を実現、■高級感あふれる木目キャビネット、■バナナプラグも使用できる大型ターミナルを採用。●形式/2ウェイ・2スピーカーバスレフ形、13cmウーハー×1、2.5cmソフトドームツィーター×1 ●最大許容入力/80W ●インピーダンス/6Ω ●外形寸法/W204×H336×D235mm ●質量/4.8kg (1台)



スピーカーシステム (2台1組)
SC-101S 標準価格 29,800円

■コンパクトながら本格的Hi-Fiサウンドを実現 ■高級削りだしバナナプラグ対応の大型金メッキコネクタ ■防磁設計 ●ユニット/13cm、ウーハー×1、2.5cm、ソフトドームツィーター×1、バスレフ形 ●入力インピーダンス/6Ω ●最大入力/100W (EIAJ) ●再生周波数/45Hz~30kHz ●平均出力音圧レベル/90dB ●寸法/W292×H171×D207mm ●質量/3.5kg (1台) ●別売壁かけブラケット ASG-10 標準価格 8,500円



スピーカーシステム (1台売り)
SC-V707-K 標準価格 15,000円

■新開発P.P.D.D.方式 ■バイワイヤリング対応 ■バナナプラグ対応の金メッキ真ちゅう削り出し大型スピーカー端子 ■約8mのスピーカーコード付属 ■防磁設計 ●形式/2ウェイ3スピーカー、バスレフ形 ●スピーカー構成/12cmコーン形ウーハー×2、2.5cmソフトドームツィーター×1 ●最大入力/100W (EIAJ) ●再生周波数帯域/50Hz~35kHz ●入力インピーダンス/8Ω ●平均出力音圧/89dB (1m、1W) ●寸法/W154×H250×D202mm ●質量/4.9kg



スピーカーシステム (1台売り)
SC-V101-K 標準価格 8,000円

■ラウンド加工のウッドエンクロージャー ■バイワイヤリング対応 ■バナナプラグ対応の金メッキスピーカー端子 ■約8mのスピーカーコード付属 ■防磁設計 ●形式/2ウェイ2スピーカー、密閉型 ●スピーカー構成/8cmコーン形ウーハー×1、2.5cmソフトドームツィーター×1 ●最大入力/40W (EIAJ)、100W (PEAK) ●再生周波数帯域/80Hz~20kHz ●入力インピーダンス/8Ω ●平均出力音圧/88dB (1m、1W) ●寸法/W114×H193×D145mm ●質量/1.4kg



スーパーウーハー
DSW-707-K 標準価格 55,000円

■低域の歪を低減する新開発P.P.D.D.方式 ■ACコード、接続コード3mと、セッティングに便利な長めのコード付(アンペア部) ●クロスオーバー周波数/50~200Hz(連続可変) ●出力端子/スピーカー-L、R、LINE OUT ●最大出力/110W ●入力インピーダンス/LINE (L,R): 47kΩ、HIGH (L,R): 4.7kΩ ●消費電力/78W (スーパーウーハー部) ●形式/アンペア内蔵、バスレフ形 ●再生周波数帯域/20Hz~200Hz ●寸法/W256×H560×D410mm ●質量/17.6kg



スーパーウーハー
DSW-101-K 標準価格 25,000円

■サイズを超えた重低音を再生するP.P.D.D.方式を採用 ■オートパワーオフ機能搭載 ■位相切換スイッチ装備 (アンペア部) ●最大出力/55W ●入力インピーダンス/LINE (L,R): 47kΩ、HIGH (L,R): 4.7kΩ ●消費電力/40W (スーパーウーハー部) ●形式/2スピーカー、バスレフ形、防磁設計 (EIAJ) ●再生周波数帯域/20~200Hz ●寸法/W206×H436×D305mm ●質量/8.5kg



スーパーウーハー
DSW-1 標準価格 22,000円

■レベルコントロールでの音量調節が可能 ■付属の接続コードと豊富な端子群により、あらゆるオーディオ機器との接続が可能 (アンペア部) ●最大出力/20W (実動負荷時) ●入力インピーダンス/LINE (L,R): 47kΩ、HIGH (L,R): 4.7kΩ ●出力端子/スピーカーシステム (L,R) LINE OUT (ステレオジャック) ●消費電力/25W (スーパーウーハー部) ●形式/アンペア内蔵、バスレフ形 ●再生周波数帯域/39~150Hz ●寸法/W185×H338×D322mm ●質量/5kg



アンペア内蔵スピーカーシステム (2台1組)
SC-P2-H 標準価格 9,900円


■迫力の重低音、スーパーバスクontrol回路搭載 ■ステレオミニジャックの入力端子付属 ■スピーカーダイレクト機能 ■防磁設計(アンペア部) ●最大出力/3W+3W (4Ω) (スピーカー部) ●形式/防磁形フルレンジバスレフ形 ●ユニット/8cmコーン型フルレンジ×1 ●定格インピーダンス/4Ω ●再生周波数帯域/100Hz~20kHz ●寸法/W93×H192×D130mm ●質量/0.6kg (1台)

IMPORTED AND DISTRIBUTED SERIES



スピーカースタンド (2台1組)
ASS-757 標準価格 70,000円

■SC-E757専用のスピーカースタンド。スピーカーエンクロージャーと同様のピアノボディ仕上げが、音楽の余韻をさらに深めます。 ●寸法/W300×H600×D300mm ●質量/6.5kg (1台)



DUALアナログプレーヤー (MMカートリッジ付)
GOLDEN 11 標準価格 139,800円

■ジャイロスコープ・ジンバルトーンアーム。カーボンファイバー製ヘッドシェル付 ■防振コーティング処理を施したアルミニウムターンテーブル ■マイクロプロセッサ電子制御クォーツベルトドライブ。回転数は33¹/₃、45、78rpm ●消費電力/9W ●寸法/W440×H143×D380mm ●質量/8.0kg



ウォーフデール・スピーカー (2台1組)
MINI 標準価格 25,000円

■2ウェイ3スピーカー、パワー75W ●寸法/W142×H387×D122mm ●質量/2.5kg (1台) ※本スピーカーには、スピーカーコードは付属しておりません。