

DENON



New PRESTA

新たなる進化に、大いなる理想を込めて。



A 1997

新たな歴史の幕があけた。

PRESTAが成し遂げたさらなる進化。
時を経ても変わることのない

シンプルなルックスの内に、

限りなく大きな理想が込められています。

DENONの高級機種に搭載された

最先端テクノロジーを惜しみなく投入し、
比類なき高音質を追求。

さらに、音楽ともつと快適にふれ合うために
システム機能をプラス。

その高音質が、その操作性が、

見事に演出する音楽との心地好い日常。
本物と呼ぶにふさわしい

美しさと力強さ

進化の結晶がここにあります。



音楽を楽しむ最高の技術をこのシステムに結集。



PRESTA 7.5L NEW FULL SYSTEM

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| プリメインアンプ PMA-7.5L | 標準価格 63,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-7.5L | 標準価格 55,000円(税別) |
| MDレコーダー MDR-7.5L | 標準価格 70,000円(税別) |
| ダブルCDデッキ DRR-7.5L | 標準価格 45,000円(税別) |
| FM/AMラジオチューナー TU-7.5L | 標準価格 25,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E727-M | 標準価格 60,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 318,000円(税別) |

(単位:mm)



限りなく高次元な発展性を秘めたコアシステム。

PRESTA 7.5L NEW CORE SYSTEM

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| プリemainアンプ PMA-7.5L | 標準価格 63,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-7.5L | 標準価格 55,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E727-M | 標準価格 60,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 178,000円(税別) |

音が生まれた瞬間の響きを描く最先端システム。

PRESTA 7.5L NEW MEDIUM SYSTEM

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| プリemainアンプ PMA-7.5L | 標準価格 63,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-7.5L | 標準価格 55,000円(税別) |
| MDレコーダー MDR-7.5L | 標準価格 70,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E727-M | 標準価格 60,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 248,000円(税別) |



POINT COMPO
•PRESTA•
SINCE 1990

幸福な音楽環境を生む、システムとの出会い。

PRESTAとの初めての出会い。

その出会いが音楽とオーナーを、

さらなる高音質で結ぶために。

新たに誕生したクラス、6.5L。

原音再生の追求に妥協はありません。

DENONならではの最新テクノロジーを

そのコンパクトボディに採用。

スピーカーにも新開発の技術を搭載。

そのピュアでかつ重厚なサウンドが、

システムマチックな機能が、音楽を

もつと身近に、もっと快適に響かせてくれる。

デジタルの時代だからこそ


出会いいたかった本物のサウンドと

スタイルがここにあります。

PRESTA NEW 6.5L

MD SYSTEM

| | |
|---|------------------|
| プリメインアンプ PMA-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| MDレコーダー DMD-7.5L | 標準価格 70,000円(税別) |
| FM・AMステレオチューナー TU-7.5L | 標準価格 25,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E717-M/K | 標準価格 40,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 215,000円(税別) |



原音再生の真髄を存分に發揮する基本システム。



PRESTA 6.5L NEW CORE SYSTEM

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| プリemainアンプ PMA-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E717-VK | 標準価格 40,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 120,000円(税別) |

時代のニーズから生まれた充実のラインナップ。



PRESTA 6.5L NEW MEDIUM SYSTEM

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| プリemainアンプ PMA-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| CDプレーヤー DCD-6.5L | 標準価格 40,000円(税別) |
| MDレコーダー DMD-7.5L | 標準価格 70,000円(税別) |
| スピーカーシステム(2台1組) SC-E717-VK | 標準価格 40,000円(税別) |
| システム合計標準価格 | 190,000円(税別) |



POINT COMPO

• PRESTA •
SINCE 1990

STA WORLD.

DSW-7.5



SC-5.5



ポイントコンポのニーズを実感したDENONが、オーディオとしてのアイテムを充実させるべく開発。プリメインアンプ、カセットデッキ、チューナー、CDプレーヤーというラインナップの7.5シリーズがPRESTAシリーズの元祖となる。ここからPRESTAはハイコンポの先駆けとして搖ぎない地位を築きはじめる。



SC-410

1992

ポイントコンポの斬新な発想を受け、前年に発表されたPRESTA7.5シリーズが高い評価を獲得。ピュアオーディオの世界に新たなカテゴリーを創出した機種として認知される。また、その一方で、スピーカーの新ラインナップも加え、さらなる高音質を獲得するためのあくなき追求が進められている。



SC-E232



SC-E535



SC-E212



DSW-03



DSW-1

7.5E SERIES



PMA-7.5E



DRR-7.5E



TU-7.5E



DCD-7.5E



DMD-7.5S



DMD-7.5E



SC-E202



Cube



SC-E737



PMA-7.5L



DRR-7.5L



TU-7.5L



DCD-7.5L



DMD-7.5L



PMA-6.5L

7.5L/6.5L SERIES誕生



DCD-6.5L

PRE-MAIN AMPLIFIER

“繊細さ”と“力強さ”的さらに高次元な融合を実現。システム機能で操作性もグレードアップ。

プリメインアンプ


PMA-7.5L

標準価格63,000円(税別) システムリモコン付属
JANコード 49-88001-50684-3

PMA-7.5Lの主な仕様(パワーアンプ部) ●定格出力/45W+45W(1kHz:8Ω) ●実用最大出力/90W+90W(4Ω EIAJ) ●全高調波歪率/0.07% (1kHz, 8Ω) ●スピーカー負荷インピーダンス/スピーカーAorB:4~16Ω, A+B:8~16Ω(プリアンプ部) ●入力感度/PHONO MM:2.5mV, 47kΩ ●入力インピーダンス/LINE:150mV, 47kΩ ●定格出力(REC OUT)/150mV ●RIAA偏差/20Hz~20kHz±0.5dB(総合) ●SN比/PHONO MM:80dB(5mV), LINE:100dB ●SOURCE DIRECT ON) ●消費電力/25W, スタンドバイ時約5W ●電源/AC100V, 50/60Hz ●外形寸法/W250×H112×D36mm ●質量/6.9kg

UHC MOS
Ultra High Current MOS

■“繊細さ”と“力強さ”を両立するUHCシングルレッシュプル回路。DENONが誇るハイエンドコンポ“S1シリーズ”的設計思想と技術を惜しみなく投入。最小単位の増幅素子で高音質化と高度なスピーカードライブ能力の両立を図るために、大電流型増幅素子UHC-MOSを採用。リアルな輝きに溢れる、音の命の根源の姿を再生します。■左右独立ディスクリートパワーアンプ構造による徹底した高音質設計。左右独立のアンプ回路、ヒートシンクレイアウトにより左右独立構造を採用。左右のチャンネル間の干渉をカットし、あらゆるソースについて明確なセパレーションのある音場の再生を可能にしました。■シンプル&ストレート思想を生かしたソースダイレクト回路。ソースダイレクトスイッチをONにすることにより、トーンコントロール回路をバイパスし、ダイレクトな再生を実現。どこまでも澄みきった高純度な音楽再生を可能にしています。■多彩な入出力端子群。CD、MD、TAPE、TUNER、PHONO(MM)、AUX6系統の入力端子を装備。また、出力端子はREC OUT 2系統を装備。スピーカー出力端子はA・Bの2系統あり、A+Bでの再生も可能。自由にシステムを発展できます。■便利なシステム機能。付属のシステムリモコンで集中コントロールが可能。PRESTA-7.5Lシリーズ、6.5Lシリーズとの組合せにより、オートファンクション、オートパワーオンなどの操作が簡単にできるシステム機能を装備しました。また、すべてのシステムユニットの操作が可能なリモコンを付属。使用頻度の少ないキーをスライドアードの中に収めたシンプルで使いやすいデザインです。



高純度な音楽再生を可能にした設計思想。ソースを選ばない、臨場感あふれる音場がここに立ち上がる。


プリメインアンプ

PMA-6.5L

標準価格40,000円(税別) システムリモコン付属
JANコード 49-88001-50685-0

PMA-6.5Lの主な仕様(パワーアンプ部) ●定格出力/40W+40W(1kHz 6Ω) ●実用最大出力/55W+55W(6Ω EIAJ) ●全高調波歪率/0.07% (1kHz, 6Ω) ●スピーカー負荷インピーダンス/6~16Ω(プリアンプ部) ●入力感度/PHONO MM:2.5mV, 47kΩ ●入力インピーダンス/LINE:150mV, 47kΩ ●定格出力(REC OUT)/150mV ●RIAA偏差/20Hz~20kHz±0.5dB(総合) ●SN比/PHONO MM:80dB(5mV), LINE:95dB(SOURCE DIRECT ON) ●消費電力/25W, スタンドバイ時5W ●電源/AC100V, 50/60Hz ●外形寸法/W250×H112×D36mm ●質量/6.7kg

■明確なセパレーションのある音場を実現する、左右独立ディスクリートパワーアンプ構造。DENON高級プリメインアンプの高音質設計による左右独立構造を採用。左右独立のアンプ回路、ヒートシンクレイアウトにより左右のチャンネル間の干渉をカットし、あらゆるソースを明確なセパレーションある音場として再生可能にしました。■強力電源回路でさらにレンジ感のあるパワフルな再生を実現。スピーカーを余裕をもってドライブできる大型パワートランジスタを搭載。アーティストがソースに込めた情感を55W+55W(6Ω EIAJ)のパワーであるがままに再現します。■高純度な音楽再生を可能にするソースダイレクト回路。ソースダイレクトスイッチをONにすることにより、トーンコントロール回路をバイパスし、ダイレクトなソース再生を実現。どこまでも澄みきった、ソースに込められたままの音の高次元な再現を実現しました。■レコードファンに応えるイコライザーアンプ搭載。アナログレコードファンに応えるため、レコード再生の音質向上を図るワイドレンジのイコライザーアンプを搭載。PHONO(MM)端子に、お手持ちのレコードプレーヤーをそのまま接続できます。■快適な操作性を実現。システムを集中操作するリモコンを付属。PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズとの組み合せによって、オートファンクション、オートパワーオンなどの操作がラクラクできるシステム機能を装備しています。付属のシステムリモコンは、本体はもちろん、DCD-7.5L/6.5L, TU-7.5L, DRR-7.5L, DMD-7.5Lも集中コントロール。聴きたいときに、聴きたいソースを快適に気軽に楽しめます。



COMPACT DISC PLAYER

デジタルデータを滑らかなアナログ波形に再現。自然界に存在したその音のありのままの響きが甦る。


CDプレーヤー DCD-7.5L

標準価格55,000円(税別) システムリモコン付属
JANコード 49-88001-50686-7

DCD-7.5Lの主な仕様●D/A変換部方式名／リアル20ビットラムダ・スーパー・リニア・コンバーター
●フィルター／20ビット8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター●周波数特性／2Hz～20kHz
●SN比／108dB●ダイナミックレンジ／97dB●全高調波歪率／0.0025%●チャンネルセパレーション／100dB●アナログ出力電圧／10kΩ、負荷時2.0V●消費電力／10W、スタンバイ時約4W●電源／AC100V、50/60Hz●外形寸法／W250×H112×D350mm●質量／3.5kg

ALPHA Processing スーパーリニアコンバーター

■世界初のアナログ波形再現テクノロジー、ALPHAプロセッサー搭載。CDなどのデジタル収録時に失われた信号の補間を行い、16ビットデータを20ビットクオリティで再現。その音が自然界に存在したときの滑らかなアナログ波形に近づけ、余韻が消えていく瞬間などの微細なニュアンスまでも描き出します。また、デジタルの宿命であった量子化歪みも大幅に低減。限りなく原音に近い再現性能を得ています。■高精度リアル20ビットA.S.L.C.採用。ゼロクロス歪みを原理的に解消する高音質技術、リアル20ビットA.S.L.C.を採用。マルチビット方式の高精度20ビットD/Aコンバーターとの組合せにより、クリアで音楽性豊かな再現能力を得ています。■よりピュアな伝送のために。高精度デジタルフィルター採用。L.R独立のDACと8倍オーバーサンプリングの高精度デジタルフィルターの採用により、アナログフィルターの特性を生かし、立ち上がりの良いクリアで澄みわたった再生を可能にしました。■デジタル信号をクリアに伝える光デジタル出力端子を装備。デジタルからデジタルへ。ミニディスクやDATなどへの録音で音質劣化を抑えたデジタル信号伝送が行える光デジタル出力端子を装備しています。■快適さを追求したシステム機能。PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズと組合せて使用すると、シンクロ録音、タイマー再生、オートファンクション、オートパワーオンなどの操作が簡単にできるシステム機能を装備しています。またプリメインアンプ(PMA-7.5LまたはPMA-6.5L)に付属のシステムリモコンでは、すべてのシステムユニットの操作を行うことができます。



1枚のCDに込められた音の表情をハイクオリティで再現。アーティストの息づかいまで描き出す1台。


CDプレーヤー DCD-6.5L

標準価格40,000円(税別) システムリモコン付属
JANコード 49-88001-50687-4

DCD-6.5Lの主な仕様●D/A変換部方式名／ラムダ・スーパー・リニア・コンバーター●フィルター／8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター●周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／106dB●ダイナミックレンジ／96dB●全高調波歪率／0.003%●チャンネルセパレーション／100dB●アナログ出力電圧／10kΩ、負荷時2.0V●消費電力／4W●電源／AC100V、50/60Hz●外形寸法／W250×H112×D350mm●質量／3.5kg

DIGITAL FILTER SLC

■音楽の表情を描き出すデジタル技術の結晶S.L.C.。プロユースの録音技術から生まれたスーパー・リニア・コンバーター(S.L.C.)を搭載。ゼロクロス歪みや左右のステレオ信号の時間差をなくした左右独立D/Aコンバーター方式により、繊細な余韻や、伸びのあるストリングスなど、音楽の表情をより繊細にクリアで高く描き出します。また可聴帯域内の量子化歪みを低減し、よりリアルな音楽再生を実現するノイズシェーバーを搭載。20ビット8fsデジタルフィルター出力の丸め誤差分だけをフィードバックして次にくるデータを差し引き、コンバーターのビット数を増加させること同等の効果を発揮します。■限りなくクリアな再生を実現。高精度デジタルフィルター採用。L.R独立のDACと8倍オーバーサンプリングの高精度デジタルフィルターの採用により、アナログフィルターの特性を生かし、立ち上がりの良い澄みきった再生を可能にしました。■デジタル信号をストレートに伝える光デジタル出力端子。デジタルからデジタルへ。ミニディスクやDATなどに対応するため、音質劣化を抑えたデジタル信号伝送がおこなえる光デジタル出力端子を装備しています。■デジタルを多彩に楽しめる豊富な機能。ランダムプレイ、20曲プログラム、A-B間リピートといった演奏機能を充実装備。DMD-7.5LやDRR-7.5Lとの組合せで、シンクロ録音など編集ワークに威力を発揮します。■簡単操作を可能にしたシステム機能。PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズと組合せて、シンクロ録音の他、タイマー再生、オートファンクション、オートパワーオンなどの操作が簡単にできるシステム機能を装備しています。



MINI DISC RECORDER

MDはもちろんあらゆるデジタルソースに対応。デジタル信号の録音、再生、編集を快適に、多彩に実現。

MDレコーダー DMD-7.5L

標準価格70,000円(税別) システムリモコン付属

JANコード 49-88001-50689-1

DMD-7.5Lの主な仕様。●再生方式／非接触光学式(半導体レーザー使用) ●録音方式／磁界変調オーバーライフ方式 ●音声圧縮方式／ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding) ●周波数特性／2Hz～20kHz ●サンプリング周波数／44.1kHz ●ワ・フランサー／測定限界値以下 ●消費電力／14W、スタンバイ時、11W ●電源／AC100V 50/60Hz ●外形寸法／W250×H98×D314mm ●質量／3.5kg



■DENON独自のデジタルテクノロジー、AS.L.C.を搭載。マルチビット方式 AS.L.C.(ラムダ・スーパー・リニア・コンバーター)を採用。D/A変換の際に小音量時のゼロクロス歪みを原理的に解消し、原音に忠実なデジタルサウンドの再生を実現します。■高性能サンプリングレートコンバーター搭載。ミニディスクやCDはもちろん、BS放送やDATなどのデジタル信号の音質を劣化させることなくデジタル録音することができます。■曲を分ける、つなぐなど多彩な編集機能。カタカナ文字入力対応と14文字表示の大型ディスプレイ。録音したディスクの中身を自在に操作し、ディスク名や曲のタイトルを入力することでオリジナルのディスクを簡単につくれます。■豊富な再生機能。プログラム再生、ランダム再生、全曲リピート再生、1曲リピート再生などの操作ができます。■PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズとの接続で簡単操作を実現するシステム機能。■光2系統のデジタル入力端子と光1系統の出力端子を装備。■デジタルサーボ採用。■光ケーブル付属。

CASSETTE DECK

スムーズなテープ走行が揺るぎない高音質を実現。デジタルソースならではの高域も高品位に録音・再生。

カセットデッキ DRR-7.5L

標準価格45,000円(税別)

JANコード 49-88001-50689-8

DRR-7.5Lの主な仕様。●トラック方式／4トラック2チャンネル・ステレオ ●ヘッド／ハードバーマロイ録再ヘッド×1、ダブルギャップヘッド×1 ●モーター／電子制御DCモーター(キャブスタン用)×1、DCモーター(リール用)×1 ●ワ・フランサー／0.08%以下(W.RMS) ●早送り時間／約110秒(C-60) ●総合周波数特性/METALテープ：25～19.000Hz±3dB ●総合SN比/METALテープ：74dB(対3%T.H.D.CCR/ARM・DOLBY C NR) ●入力端子VOL MAX/LINE IN:80mV ●出力端子/LINE OUT:500mV ●消費電力／12W、スタンバイ時約5W ●電源／AC100V 50/60Hz ●外形寸法／W250×H98×D314mm ●質量／3.5kg



■テープの安定走行を実現する水平ローディング機構を搭載。カセットデッキの中核である回転系にとって理想的なトレイ式の水平ローディング機構を採用。テープ走行中のカセットハーフの微振動を極限まで抑え、安定走行を実現するとともに、変調ノイズを低減し、高品位な録音・再生を可能にします。■クリアな音楽再生に真価を發揮するドルビーHXプロ搭載。ドルビーB,Cノイズリダクションに加えて、ドルビーHXプロを搭載。高域のオーバーバイアスを防ぎ、デジタルソースのダイナミック&エネルギーを高域をクリアに再生します。■多彩な編集・再生機能。CDプレーヤー DCD-7.5L、6.5Lとのシンクロ録音が可能／テープの種類を自動的に判別するオートテープセレクター／前後99曲飛び越し選曲が可能なミュージックサーチ ■システム機能を装備。PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズとの組合せで、CDシンクロ録音の他、タイマー録音／再生、オートファンクションなど快適操作が可能に。

FM・AM STEREO TUNER

音楽と快適に暮らす先進の機能を満載。迫力AMステレオ放送の臨場感まで余すところなくキャッチ。

FM・AMステレオチューナー TU-7.5L

標準価格25,000円(税別)

JANコード 49-88001-50690-4

TU-7.5Lの主な仕様(FM部) ●受信周波数帯域／76MHz～90MHz ●実用感度／1.2μV/750(12.8dB) ●アンテナ端子／75Ω F端子 ●SN比／ステレオ：75dB、モノ：80dB ●全高調波歪率／ステレオ：0.4%、モノ：0.3% ●ステレオセパレーション／45dB(1kHz) (AM部) ●受信周波数／522kHz～1629kHz (AMステレオ放送対応) ●実用感度／AM 18μV (感度) ●消費電力／7W、スタンバイ時約4W ●電源／AC100V 50/60Hz ●外形寸法／W250×H98×D313mm ●質量／2.5kg






■臨場感あふれるAMステレオ放送に対応。スタジアムの生の臨場感が伝わってくる迫力のスポーツ中継など、人気のAMステレオ放送を受信できます。■AM/FM30局のランダムプリセットでワンタッチ選曲。あらかじめ30局をプリセットしておけば、いつでもワンタッチ選曲できます。■快適・便利なタイマー機能。<エブリディタイマー>毎日1回きまった時刻にお好みのソースでタイマーONにする機能。ON時刻、OFF時刻を設定することにより、モーニンググローバーとして活用できます。<スリープタイマー>※設定時間になると自動的に電源をOFFします。10分から60分まで(10分単位)設定できます。■操作を快適にしたシステム機能。PRESTA-7.5L/6.5Lシリーズと合わせて使用すると、タイマー録音／再生、オートファンクションなどの操作が簡単にできるシステム機能を装備しています。また、ブリティッシュアンプ(PMA-7.5Lまたは6.5L)に付属のシステムリモコンでは、システムユニットの操作をおこなうことができます。

SPEAKER SYSTEM

サイズを超えた重低音を再現。PRESTAシリーズが秘めた高次元な表現力をフルに活かすスピーカーシステム。

■切れの良い豊かな重低音を実現するPush-Pull Dual Driver (P.P.D.D.) 採用。ウーハー2個をPush-Pull駆動させるP.P.D.D.方式は、駆動力、振動等価質量が2倍になるため、低域再生レンジが拡大。また、振動板の支持系の非直線成分を互いにキャンセルするため、低域の高調波歪が低減し、切れの良い豊かな重低音を実現します。■スピーカーシステムEシリーズの思想を受け継ぐ、音楽性重視の高音質設計。OFC内部配線材、高音質コンデンサー等を惜しみなく投入し、本格的なヨーロピアンサウンドを再現します。

■バナナプラグ使用可能なバイワイヤリング対応大型ターミナル。バナナプラグ対応の豪華金メッキ真ちゅう削り出し大型ターミナルを採用しました。ターミナルはバイワイヤリングでの使用が可能で、より幅広い音の世界を楽しむことができます。■上品さと優しさを合わせもった飽きのこない木目キャビネット、ラウンドコーナーデザイン。



スピーカーシステム

SC-E727-M

標準価格60,000円(税別)(2台1組)

JANコード 49-88001-50694-2

SC-E727-Mの主な仕様 ●型式／2ウェイ・3スピーカー・バスレフ形 ●スピーカー構成／14.5cmコーン形ウーハー×2、2.5cmソフトドーム形ツィーター×1 ●入力インピーダンス／6Ω ●最大入力／100W(EIAJ) ●再生周波数／33Hz～45kHz ●平均出力音圧レベル／88dB(1m、1W) ●寸法／W194×H326×D318mm ●質量／8.4kg(1台)

クリアに重低音を表現。PRESTAシリーズが奏でる豊かな情感と自然のままの迫力を描き切る。

■リスニングルームの雰囲気にあわせて選べる2つの表情。エンクロージャーの仕上げは重厚なイメージの黒色光沢塗装のSC-E717-Kと木目模様のSC-E717-Mの2タイプを設定。リスニングルームを、いい音と納得のイメージで演出できます。

■キレの良い重低音が音楽の深みを増す、新開発P.P.D.D.(Push-Pull Dual Driver)方式(特許出願中)を採用。P.P.D.D.方式の採用により低域再生レンジが拡大したばかりでなく、低域の高調波歪も抑止。キレの良い豊かな重低音の再生を実現しています。またウーハーユニットには余分な“鳴き”を抑えるゴムエッジを採用。コーティングコーン、非導電性ボビン、非磁性体フレームの採用などあいまってクリアな音質での再生を実現しています。

■DENON Hi-Fiスピーカー、SC-Eシリーズの思想を受け継ぐ高音質設計。音楽性を重視しパーツを厳選。OFC内部配線材をはじめ高音質コンデンサー等P.P.D.D.方式の実力を活かしきる設計です。また、φ6mmまでの極太コードにも対応した大型スピーカーターミナルは、伝送ロスを抑える金メッキ仕様。さらに、バナナプラグでの接続やバイワイヤリング接続にも対応しています。

■いい音のインテリアとしての使いこなしにも対応。フリースタイルで聴くために、市販の壁掛け金具も取り付け可能な120mmピッチナットを装備。また、SC-E717-M、KにデザインイメージをあわせたスピーカースタンドASS-717(別売)も用意しています。



スピーカーシステム

SC-E717-M/K


標準価格40,000円(税別)(2台1組)

JANコード SC-717-M/49-88001-50712-3 SC-717-K/49-88001-50694-2

SC-E717-*K*の主な仕様 ●型式／2ウェイ・3スピーカー・バスレフ形、防磁設計(EIAJ) ●スピーカー構成／12cmコーン形ウーハー×2、2.5cmソフトドーム形ツィーター×1 ●入力インピーダンス／6Ω ●最大入力／100W(EIAJ) ●再生周波数／45Hz～35kHz ●平均出力音圧レベル／89dB(1m、1W) ●寸法／W154×H250×D256mm ●質量／5.4kg(1台)



▲SC-E717-M



▲SC-E717-K



スピーカースタンド

ASS-717-K

標準価格18,000円(税別)(2台1組)

質量／2.5kg(1台)



PRESTAの最高峰9.5シリーズ。そのサウンドとの出会いに感性は歓喜する。

ハイエンドモデルの思想と技術をコンパクトモデルに投入。

最先端テクノロジーの搭載はもちろん、すべての音質パーツを厳選し、DENON独自の高音質設計を実現。

その音に、デザインに、オーナーの感性を揺さぶる最高機種ならではの気品が漂う。

PRESTA 9.5 CORE SYSTEM

プリメインアンプ
PMA-9.5 標準価格100,000円(税別)

CDプレーヤー
DCD-9.5 標準価格100,000円(税別)

スピーカーシステム(2台1組)
SC-E757 標準価格140,000円(税別)


システム合計標準価格 340,000円(税別)



Progressive

幅250mmのボディに、DENONだけが成し得た高音質設計を実現。最高と称するにふさわしい1台。

■ハイエンドコンボシリーズS1の思想と技術を投入。“織細さ”と“力強さ”を表現するUHCシングルプッシュ回路。■左右独立のヒートシンクレイアウト構造。さらに音質パツを厳選し、実体感のある再生を実現。■高純度な音楽再生の追求。シンプル&ストレート思想を生かしたCDダイレクト回路。■多彩なソースに対応。システムの自由な発展も可能にする多彩な入出力端子群。■防振性と質感を高めたアルミ押出し材のトップカバー。■DENON CDプレーヤー、カセットデッキ等の集中コントロールが可能なシステムリモコンを付属。



PMA-9.5

標準価格100,000円(税別) システムリモコン付属

JANコード 49-88001-50543-3

PMA-9.5の主な仕様(パワーアンプ) ●定格出力／50W+50W(20Hz~20kHz:6Ω) ●実用最大出力／80W+80W(6Ω EIAJ) ●全高調波歪率／0.07% (1kHz, 8Ω) ●スピーカー負荷インピーダンス／AorB:6~16Ω, A+B:12~16Ω(プリアンプ部) ●入力感度／PHONO MM:2.5mV, 47kΩ ●入力インピーダンス／LINE:150mV, 15kΩ ●定格出力(REC OUT)／150mV ●RIAA偏差／20Hz~20kHz±0.5dB(総合) ●SN比／PHONO MM:80dB, LINE: 96dB, CD DIRECT:100dB(その他) ●消費電力／110W ●電源／AC100V, 50/60Hz ●外形寸法／W250×H113×D375mm ●質量／7.2kg

自然界に存在した真実の音を再生する独創のテクノロジー。アナログ波形という音の曲線美を手に入れる。

■デジタル録音時に失われた微細なニュアンスまでも描き出す、ALPHAプロセッサー搭載。その音が自然界に存在した時のアナログ信号に迫る波形再現テクノロジーを搭載。■音の透明度を究め尽くすリアル20ビットA.S.L.C.を採用。微細な音楽情報を純度の高い音楽信号に変換。■立ち上がりのよいクリアードで澄みわたった再生を可能にする高精度デジタルフィルター。■音質コンデンサー、オペアンプなどに高音質パツを厳選。■デジタルアウト端子を光と同軸の2系統装備。■CD再生を思いのままに楽しめる豊富な機能。



DCD-9.5

標準価格100,000円(税別) リモコン付属

JANコード 49-88001-50544-0

DCD-9.5の主な仕様 ●D/A変換部方式名／リアル20ビットラムダ・スーパー・リニア・コンバーター ●フィルター／20ビット8倍オーバサンプリングデジタルフィルター+アナログフィルター ●周波数特性／2Hz~20kHz±0.5% ●SN比／110dB ●ダイナミックレンジ／99dB ●全高調波歪率／0.0025% ●チャンネルセパレーション／100dB ●アナログ出力電圧／10kΩ 負荷時2.0V ●消費電力／10W ●電源／AC100V, 50/60Hz ●外形寸法／W250×H113×D335mm ●質量／4.3kg

音楽の故郷ヨーロッパに素材と技法を求める逸品。最高のシステムにふさわしい豊かな音場感に包まれる。



■数十工程もの塗装、研磨、塗装を実施。楽器の王様「ピアノ」のボディと同じ工程で丹念に磨き上げられたエンクロージャー。■2種類の異なるPP素材をラミネートした新開発CSC(Composite Sandwich Cone)ウーハーを採用。原音に忠実な再現力と豊かな音楽表現力を獲得。■周波数レスポンスの差を低減する定指向性WAドームツイーターを採用。自然な音像定位と豊かな音場感を創造。

スピーカーシステム

SC-E757

標準価格140,000円(税別)(2台組)

JANコード 49-88001-50561-7

SC-E757の主な仕様 ●型式／2ウェイ・2スピーカー、バスレフ形 ●スピーカー構成／14.5cmコーン形ウーハー×1, 2.5cmソフトドーム形ツイーター×1 ●入力インピーダンス／6Ω ●最大入力／100W (EIAJ), 200W (PEAK) ●再生周波数／35Hz~45kHz ●平均出力音圧レベル／88dB (1m, 1W) ●寸法／W202×H344×D260mm ●質量／8.0kg (1台)



スピーカースタンド
ASS-757
標準価格70,000円(税別)(2台1組)

& Sensitive

FOR CONVENTION ONLY



**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置
しないでください。火災、故障、感電などの原因と
なることがあります。

※あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で利用できません。

なお、デジタル録音機器及びデジタル録音メディアの価格には、著作権法上の定めにより、
私的録音補償金が含まれております。

※DOLBY マークは、ドルビーラボラトリーオの商標です。

※ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年、カセットデッキは製造打切後6年です。

※改善のため仕様及び外観は一部変更させていただきます。

※掲載商品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。

※保証書付です。記載事項をご確認のうえ、お受取になり大切に保管してください。

DENON

- 掲載の内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客さま相談センター ☎ 03-3584-8262へおたずねください。
- 他の製品のカタログの請求は希望商品名をご記入の上、
〒107-11 東京都港区赤坂4-14-14 日本コロナビア株式会社 宣伝広報 ☎ 03-3584-8308へ。

〒152 東京都目黒区自由が丘2-16-22

東京ステレオセンター

TEL(03) 3717-4134・9175

掲載されております商品の価格には消費税は含まれて
おりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。