

DENON

New Model Information

新製品
ニュース
No.269

いつでも新鮮なロングセラーモデル
本物指向の“都会派コンポーネントシステム”
ポイントコンポ、PRESTAのニューバージョン登場！

プリメインアンプ

AM/FMステレオチューナー

CDプレーヤー


カセットデッキ

PMA-7.5S

TU-7.5S

DCD-7.5S

DRR-7.5S



品名	品番	標準価格	商品コード
プリメインアンプ	PMA-7.5S	49,800円（税別）	49-88001-50466-5
AM/FMステレオチューナー	TU-7.5S	36,000円（税別）	49-88001-50459-7
CDプレーヤー	DCD-7.5S	48,000円（税別）	49-88001-50473-3
カセットデッキ	DRR-7.5S	49,800円（税別）	49-88001-50472-6
スピーカーシステム	SC-E232	60,000円（2本1組：税別）	既発売

<システム一例> ポイントコンポ New PRESTA 組合せ一体価格 243,600円（税別）



1990年（平成2年）の発売以来3年間にわたり、洗練された都会派の単品コンポーネントシステムとして、オーディオ界に新ジャンルを築き上げたポイントコンポシリーズは、下記の基本コンセプトに基づき開発、展開してまいりました。

基本コンセプト

- そのひとつひとつに最先端の機能を活かした、小型・高性能の単品コンポーネントであること。
- リスナーの意向によりコンポーネントのグレードアップが容易に図れるラインアップの充実。
- 音楽に対してきびしい目をもつオーディオファンに対応する高級感、インテリア性のあるデザイン。
- 基本コンセプトをそのままにモデルチェンジを極力ひかえたロングライフな製品であること。
- つねに時代のニーズに対応した、新シリーズの展開ができること。

単品コンポとしてのオーディオ性能を凝縮し、さらにそのデザイン性、システム性等も重視したPRESTAニューバージョンは、コンパクト&シンプルな洗練されたボディ、サイズをはるかに越える密度の濃い音楽性能というコンセプトをさらに徹底追求。発売以来、3年の歳月を経て、音質面でよりいっそう磨きをかけ、最新機能を装備し、システム性と音楽表現性のさらなる向上を図りました。これにより現ユーザー、及び新ユーザーに対し、その確固としたコンセプトに基づく当商品のブランド性を強くアピール、幅広い販売展開を図る所存です。このPRESTAニューバージョンは、大型トロイダルトランス採用で80W+80Wのハイパワー&ハイクオリティーを実現するプリメインアンプPMA-7.5S。臨場感あふれるスポーツ中継などに威力を發揮するAMステレオ放送対応、各種タイマー機能搭載のAM/FMステレオチューナーTU-7.5S。原音忠実再生を実現するS.L.C.搭載で機能も充実のCDプレーヤーDCD-7.5S。水平ローディング機構採用により高音質を獲得、多彩な編集ワークに対応するクイックリバースカセットデッキDRR-7.5S。これらひとつひとつの磨きぬかれた個性が、コンポシステムとしての高純度な音楽再生を約束します。形状も時代を超えた高級感と質感を大切にするため、従来モデルとのサイズ、スタイルの統一性を図っており、既発売のポイントコンポとのコンビネーションも抜群で、3年間ご愛顧いただいている大勢の方々の買い増し、買い替えも安心です。スピーカーシステムは、すでにオーディオマニアや音楽ファンの方々から高い評価をいただいているSC-E232を中心に6タイプ。このさまざまな個性の出会いにより、クラシックからジャズ、ロック、ポップスまでジャンルを選ばず最適な音楽再生を実現するシステムづくりが可能な新時代のシステムコンポーネントです。

大型トロイダルトランス採用、80W+80Wのハイパワー本格派

PMA-7.5S

プリメインアンプ

標準価格：49,800円（税別）



特長

■大型トロイダルトランスが生みだす80W+80Wのハイパワー

リーケージフラックスの低減、振動の防止などに優れた性能を発揮する大型トロイダルトランスの採用により、80W+80W (6Ω : EIAJ) のハイパワー実現。ジャンルを選ばずあらゆるソースのサウンドをダイナミックに再現します。

■ローインピーダンスボリュームコントロールを採用

一般リスニングレベルでのSN比を大幅に向上させるローインピーダンスボリュームコントロールを装備。

■ソースダイレクトスイッチを装備

コントロール回路をバイパスすることによりいっそうのピュア再生を可能にするソースダイレクトスイッチを装備しています。

■豊かな発展性を生みだすプロセッサー接続端子を装備

AVアンプやグラフィックイコライザー、プロセッサーなどを接続してシステムを大きく発展させることができるので、愛蔵のアナログレコードもよい音で楽しめます。

■あらゆるソースに対応する6系統の入力端子を装備

入力端子は、PHONO、CD、TUNER、AUX、TAPE-1、TAPE-2の6系統を装備。あらゆるミュージックソースを自在に楽しむことができます。

■アナログレコードも聴ける高音質フォノイコライザー装備

SN比84dBの高音質フォノイコライザーを装備していますので、愛蔵のアナログレコードもよい音で楽しめます。

■システムを集中操作するリモコンを付属

付属のシステムリモコンは、本体のコントロール機能はもちろん、ポイントコンポシリーズのCDプレーヤーDCD-7.5S、チューナーTU-7.5S、カセットデッキDRR-7.5S、さらにシリーズ以外のDENON CDプレーヤー、チューナー、カセットデッキを集中コントロールすることができます。

※なお、機種によっては操作できないものもあります。

仕様

《パワーアンプ部》 ●実用最大出力／80W+80W(6Ω EIAJ) ●全高調波ひずみ率／0.008%(1kHz 22.5W 8Ω) ●定格出力 (20Hz～20kHz) /45W+45W (8Ω) ●動特性／ダイナミックパワー120W/2Ω
出力帯域幅／5Hz～40kHz (出力22.5W 0.1% 8Ω) ●ライン入力周波数特性／10Hz～100kHz+0・-3dB
(出力 1W 8Ω) ●出力インピーダンス／0.1Ω以下 ●出力端子／スピーカー AorB:6～16Ω、A+B:12～16Ω、ヘッドホン最大出力；21mW (8Ω) 8～400Ωに適合 《プリアンプ部》 ●入力感度・入力インピーダンス／PHONO:MM 2.5mV:47kΩ、LINE IN 150mV:15kΩ (SOURCE DIRECT ON) ●最大出力・定格出力／10V・150mV (REC OUT) ●RIAA偏差／20Hz～20kHz±0.5dB 《総合》 ●SN比／MM84 dB (5mV入力時)、ライン100dB (SOURCE DIRECT ON) ●トーンコントロール特性／BASS100Hz ±8dB, TREBLE10kHz ±8dB ●ラウドネスコントロール特性／100Hz+7dB, 10kHz+6dB ●外形寸法／W250xH96xD335mm ●重量／5.5kg ●電源／AC100V 50/60Hz ●消費電力／96W

高性能タイマー内蔵のAMステレオ放送対応モデル

TU-7.5S

AM/FMステレオチューナー

標準価格：36,000円（税別）



特長

■ タイマー内蔵でPRESTAシステムをコントロール

エブリディ、スリープの2系統のタイマー機能と本機の電源およびタイマーのON/OFFに連動するACアウトレットを装備。目覚まし、おやすみ再生や留守録音が可能です。

■ ますますふえるAMステレオ放送に対応

スポーツ中継など、臨場感あふれる放送に人気が集まるAMステレオ放送が受信できます。

■ 高音質の低インピーダンス出力回路を装備

どのようなアンプにもクリアな信号を送ることができるように、500Ω以下の低インピーダンス出力回路を装備しています。

■ FM/AM30局のランダムプリセットでワンタッチ選局

本格的な多局化時代を迎えたFM放送に対応し、30局のプリセット機能を装備しました。また本体での操作に加えて、ポイントコンポシリーズのプリメインアンプPMA-7.5Sに付属されているシステムリモコンで、パワーのON/OFFとともにプリセットされた局の呼び出しが可能です。

■ コンパクト&ファッショナブルな高品位デザイン

表示の見やすい大型の液晶ディスプレーをポイントに、コンパクト&ファッショナブルにまとめた洗練されたデザイン。システム全体の表情を明るく演出します。

仕様

- 《FM部》 ●受信周波数／76.0MHz～90.0MHz ●実用感度／ $1.0\mu V/75\Omega$ (11.2dBf) ●アンテナ端子／ 75Ω : F端子 ●SN比／ステレオ 78dB、モノ 82dB ●全高調波ひずみ率／ステレオ (90%変調時) 0.15%、モノ (100%変調時) 0.08% ●ステレオセパレーション／45dB(1kHz)
- 《AM部》 ●受信周波数／522kHz～1629kHz ●実用感度／ $18\mu V$
- 《総合》 ●外形寸法／W250xH75xD319mm ●重量／2.5kg ●電源／AC100V 50/60Hz ●消費電力／9W
- 《付属品》 AMループアンテナ、FM T型アンテナ、FMアンテナアダプター、音声用ピンコード

澄みきった原音再生を実現するS.L.C.を搭載、機能満載の本格派

CDプレーヤー DCD-7.5S

標準価格：48,000円（税別）



COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

特長

■ダブルD/Aコンバーター方式のS.L.C.を搭載

プロユースの録音技術から生まれたS.L.C.により高精度なD/A変換を実現。音楽の表情をより繊細にクリエイティティ高く描き出します。

■ノイズシェーバー付き8倍オーバーサンプリング・20bitデジタルフィルターを採用

可聴帯域内の量子化歪みを低減し、よりリアルな音楽再生をするためにノイズシェーバーを搭載。20bit 8fsデジタルフィルター出力の丸め誤差成分だけをフィードバックして次にくるデータから差し引き、コンバーターのビット数を増加させることと同等の効果を発揮します。

■細部にまで活きる高音質設計

新サーボLSIの採用により、さらにトラッカビリティを改善。また、DSPの採用によるジッター、アンチローリングの改善などによって、音の入口としてのCDプレーヤークオリティの向上を徹底的に図っています。

■光・同軸、2系統のデジタルアウト端子を装備

DATをはじめとしたさまざまなデジタル機器に対応する光と同軸の各1系統ずつのデジタルアウトを装備、ハイグレードなシステムアップが可能です。

■聴く楽しみを広げる多彩な演奏機能を搭載

タイムエディット、ピック、リンク、ランダムプレイ、A-B間リピート、20曲プログラム演奏など多彩な演奏機能を装備しています。

■シンクロレコーディング搭載

カセットデッキ(DRR-7.5S)との組合せにより、リモコンの簡単な操作でシンクロレコーディングができます。

■シンプルなフロント操作部による高品位なデザイン

基本キー以外はすべてリモコンに配し、シンプルで洗練されたフロントデザインを獲得しました。

仕様

- D/A変換部方式名／スーパー・リニア・コンバーター (S.L.C.)
- フィルター／ノイズシェーピング・20bit8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター+アナログフィルター
- 周波数特性／2Hz～20kHz ±0.5dB
- SN比／106dB
- ダイナミックレンジ／97dB
- 全高調波ひずみ率／0.003%
- チャンネルセパレーション／100dB
- アナログ出力電圧／(固定) 10kΩ負荷時2V
- 外形寸法／W250×H75xD300mm
- 重量／3.0kg
- 電源／AC100V 50/60Hz
- 消費電力／11W

水平ローディング機構採用の多機能クイックリバースモデル

カセットデッキ DRR-7.5S

標準価格：49,800円（税別）



DOLBY B-C NR HX PRO

特長

■カセットスタビライザーとC.C.C.T.により安定走行を実現

テープ走行中のカセットハーフの微振動を抑えるカセットスタビライザーに加えて、先端素材のセラミックコンポジットを採用したカセットトレー（C.C.C.T.：セラミック・コンポジット・カセット・トレー）を採用。ハーフの振動を吸収しテープの安定走行を実現するとともに、変調ノイズの低減にも効果を発揮します。

■ドルビーHXプロ、ドルビーB/Cをはじめとする高音質設計

高域のオーバーバイアスを防ぎデジタルソースのダイナミック＆エネルギーッシュな高域をクリアに再生するドルビーHXプロを搭載。ドルビーB/Cノイズリダクション方式と併せて、よりクリアな原音再生に真価を発揮します。

■高速反転のクイックリバースメカニズム

録音時は、テープの終わりが近づくと赤外線センサーがリーダーテープ部分をキャッチし高速で反転、自動的に1往復します。再生時は同様に連続5回の長時間プレイも可能です。

■シンクロレコーディング機能搭載

CD-7.5Sとの組合せにより、シンクロレコーディングなど多彩な編集ワークを実現。

■タイマー録音／再生機能

タイマー連動による留守番録音や、タイマープレイができます。

■使いこなす楽しさを大きく広げる多彩な編集・演奏機能

●テープの種類を自動的に判別するオートテープセレクター ●テープの残り時間を自動的に判別するテープ残量表示 ●前後99曲飛び越し選曲が可能なミュージックサーチ ●高精度な4桁電子カウンターなど、多彩な編集・演奏機能を装備

仕様

- トランク方式／4トランク2チャンネル・ステレオ ● テープセレクター／3段オートテープセレクター
<NORMAL,HIGH(CrO₂),METAL> ● ヘッド／ハードバーマロイ録再回転ヘッドx1、消去：フェライトヘッドx1 ● モーター／電子制御DCモーター（キャプスタン用）x1、DCモーター（リール用）x1、DCモーター（ローディング用）x1 ● ウォ・フラッター／0.055%W.RMS(JIS),±0.14%W.Peak(EIAJ) ● 早送り時間／約90秒(C-60) ● 総合周波数特性／METALテープ、25Hz～19kHz±3dB ● 総合SN比／74dB (対3%T.H.D.CCIR/ARM・DOLBY C NR,メタルテープ) ● 入力端子（VOL.MAX）／ライン：80mV (50kΩ不平衡)
- 出力端子／ライン：620mV (47kΩ負荷時)、ヘッドホン：1.5mW (8Ω負荷時) 8Ω～1.2kΩのヘッドホンに適合 ● 外形寸法／W250xH96xD309mm ● 重量／3.9kg ● 電源／AC100V 50/60Hz ● 消費電力／17W

■様々なスピーカーとのPRESTA、組合せ例

CDを思いきり聴きこむミニマムシステム

プリメインアンプ CDプレーヤー スピーカーシステム
PMA-7.5S+DCD-7.5S+SC-E212

合計標準価格130,800円(税別)

英国生まれのコンパクトスピーカーSC-E212とPMA-7.5S、DCD-7.5S、を組合せた、セッティング自在の軽快なシステム。置き場所を選ばない自由な音楽空間で、ハイパワー&クリアなデジタルサウンドに思いきり浸れるコンビネーションです。

さらに、システムをひろげる

AM/FMステレオチューナー TU-7.5S 標準価格36,000円(税別)
カセットデッキ DRR-7.5S 標準価格49,800円(税別)



テープ編集を楽しむミディアムシステム

プリメインアンプ CDプレーヤー カセットデッキ スピーカーシステム
PMA-7.5S+DCD-7.5S+DRR-7.5S+SC-E212

合計標準価格180,600円(税別)

英国生まれのコンパクトスピーカーSC-E212とPMA-7.5S、DCD-7.5Sのミニマムシステムにシンクロレコーディングなど多彩なテープ編集機能を発揮するDRR-7.5Sを組合せたミディアムシステム。クリアなデジタルサウンドを思う存分楽しめるコンビネーションです。

さらに、システムをひろげる

AM/FMステレオチューナー TU-7.5S 標準価格36,000円(税別)



音場感あふれるヨーロピアンサウンドシステム


プリメインアンプ AM/FMステレオチューナー CDプレーヤー カセットデッキ
PMA-7.5S+TU-7.5S+DCD-7.5S+DRR-7.5S
スピーカーシステム
+SC-E232

合計標準価格243,600円(税別)

豊かな音場感を演出するヨーロピアンタイプのスピーカーシステムSC-E232とPMA-7.5S、TU-7.5S、DCD-7.5S、DRR-7.5Sを組合せたPRESTAベーシックシステム。高い操作性と高品位なサウンドで音楽と思いきり戯れる、重厚感あふれるコンビネーションです。

ヨーロピアンサウンドを選ぶ。システムをひろげる

スピーカーシステム SC-E535 標準価格90,000円(2本1組:税別)



躍動感あふれるアメリカンサウンドシステム

プリメインアンプ AM/FMステレオチューナー CDプレーヤー カセットデッキ
PMA-7.5S+TU-7.5S+DCD-7.5S+DRR-7.5S
スピーカーシステム
+Infinity REFERENCE ONE

合計標準価格239,600円(税別)

軽快な躍動感を演出するアメリカンタイプのスピーカーシステムInfinity REFERENCE ONEとPMA-7.5S、TU-7.5S、DCD-7.5S、DRR-7.5Sを組合せたシステム。ジャンルを選ばず歯切れのよいエネルギー感満々なサウンドが楽しめるコンビネーションです。

アメリカンサウンドを選ぶ。システムをひろげる

スピーカーシステム REFERENCE EL 標準価格40,000円(2本1組:税別)



選べる個性いろいろ。PRESTAをさらに楽しむ充実のラインアップ



スピーカーシステム

SC-E232

標準価格 60,000円(2本1組) 税別

■やさしく空間に溶けこむヨーロピアンスタイル。音楽の豊かな情感を自然な響きで聞かせてくれるコンボネッサススピーカー。心なごムサウンドでやさしいリズナーを包む新開発12cmコーン形ウーハー。音楽が手にるように流れてくる広指向ドーム形ツィーター。自然の素材MDF材を使ったパフル板。防振設計(EIAJ)。ユニット/低域12cmコーン形×1、高域2.5cmドーム形×1、バスレフ形。最大入力/100W(EIAJ)。再生周波数/38Hz~45kHz。インピーダンス/6Ω。平均出力音圧/89dB。クロスオーバー周波数/3kHz。寸法/W202×H344×D255mm。重量/6.2kg(1本)。保証書付。



スピーカーシステム

SC-410

標準価格 60,000円(2本1組) 税別

■メロディをただ再生するだけでなく、深い味わいを伝えたい。そんなスピーカー創りをめざし、ヨーロピアンスタイルが香るすばらしいキャビネットを採用。■広指向角ツィーターによるワイドフレキシブルなレスリングエリア。■16cmコーン形ウーハーにはフェライトの約8倍の磁力を持つネオジウムマグネットを使用。■大型スピーカードームミナナル。防振設計(EIAJ)。ユニット/低域16cmコーン形×1、高域2.5cmドーム形×1。最大入力/150W(EIAJ)。再生周波数/35Hz~45kHz。インピーダンス/6Ω。平均出力音圧/91dB。クロスオーバー周波数/3kHz。寸法/W230×H400×D252mm。重量/7.8kg(1本)。保証書付。



スピーカーシステム

SC-E212

標準価格 33,000円(2本1組) 税別

■ゆったりとした音場感を醸し出す英国生れの本格派コンポジットスピーカー。■豊かな低音を生むラバーエンジ、ラバーダイキャストキャップ採用の13.5cmウーハー。■高い解像度と広い指向特性を発揮するボビンレスダイレクトドライブ方式。磁性流体採用の2cmツィーター。■純度の高い音楽信号を伝える。高音質素材採用のネットワーク。■バナーブラグ使用可能な大型ターミナル。防振設計(EIAJ)。ユニット/低域13.5cmコーン形×1、高域2cmバランストーム形×1。密閉形。最大入力/100W(EIAJ)。再生周波数/50Hz~30kHz。インピーダンス/6Ω。平均出力音圧/87dB。クロスオーバー周波数/3.5kHz。寸法/W185×H275×D200mm。重量/約3.5kg(1本)。保証書付。

American Sound Speaker System *infinity.*

スピーカーシステム

REFERENCE ONE

標準価格 56,000円(2本1組) 税別

■ダイナミックな躍動感、臨場感豊かな音楽再生を実現する本格派。■ボリュームレンジとグラフィックイコライザの混合材による15.2cmIMGウーハー。■高い解像度を発揮する1.9cmポリセルツィーター。■高級感あふれる木目仕上げキャビネット。ユニット/低域15.2cmIMG形×1、高域1.9cmポリセル×1。密閉形。最大入力/75W。再生周波数/55Hz~25kHz。±3dB。インピーダンス/6Ω。平均出力音圧/90dB。クロスオーバー周波数/4.0kHz。寸法/W229×H361.9×D187.3mm。重量/5kg(1本)。保証書付。



スピーカーシステム

REFERENCE EL

標準価格 40,000円(2本1組) 税別

■エネルギーでパワフルなサウンドを実現する本格派コンパクト。■ボリュームレンジとグラフィックイコライザの混合材による13cmIMGウーハー。■新開発1.25cmポリカーボネートツィーター。■高級感あふれる木目仕上げキャビネット。ユニット/低域1.25cmIMG形×1、高域1.25cmポリカーボネイト×1。密閉形。最大入力/60W。再生周波数/10Hz~20kHz。±3dB。インピーダンス/6Ω。平均出力音圧/89dB。クロスオーバー周波数/5.5kHz。寸法/W190×H295×D170mm。重量/3.4kg(1本)。保証書付。



スーパーウーハー

DSW-1

標準価格 22,000円 税別

■アンプ内蔵の低価格。コンパクトサイズのスーパーウーハー。■ロングストロークドライバユニットにより豊かな重低音。■レベルコントロールでの音量調節が可能。■付属の接続コード類と豊富な端子群により、あらゆるオーディオ機器との接続が可能。■アンプ部。最大出力/20W(実動負荷時)。■入力スピーカー端子/LINE(L,R):47kΩ,HIGH(L,R):47kΩ。■フィルター特性/120Hz,18dB/OCT。■出力端子/スピーカーシステム(L,R)LINE OUT(ステレオミニジャック)。■電源/AC100V,50/60Hz。■消費電力/25W(スーパーウーハー部)。■形式/アンプ内蔵。バスレフ形。■再生周波数域/39~150Hz。■ドライバユニット/12cmコーン形。防振設計。■寸法/W185×H338×D322mm。■重量/5kg。■保証書付。



ミニ・スーパーウーハー

DSW-03

標準価格 12,000円 税別

■12Wハイパワーアンプが迫力の重低音を実現。■さまざまな機器と接続可能。■M5ナット付属によりスピーカー等に取付可能。■防振設計(EIAJ)。■形式/アンプ内蔵バスレフ形。ユニット/10cmコーン形×1。■最大出力/12W。■再生周波数/40~150Hz。■入力端子/ライン1(L/MONO)→RCAビンジャック、ライン2(L,R)→ステレオミニジャック、DC IN(13.5V)。■寸法/W167×H235×D293mm。■重量/3.7kg。■付属品/ACアダプター、RCAビンプラグ(L,R)→先バーチ(L,R)コード×1、RC Aビンプラグ(L,R)→ステレオミニプラグ×1。■保証書付。



ポイントコンポAVプリアンプ
AVP-7.5


標準価格 60,000円 税別

■コンポーネントの新しい提案。ポイントコンポのAVプリアンプ。25cmのコンパクトな実力派。■ドルビープロジェクタラウンドを含む6モードのサラウンドモード。■入出力端子はVIDEO/AUDIO入力6系統、AUDIO出力5系統、VIDEO出力2系統、及びREC OUT2系統。S入出力端子を2系統装備システム。■モコン付属(オーディオ部)。■周波数特性/20Hz~20kHz。■コントローラー/高域±12dB at 10kHz。■ミューティング/-80dB以下(ビデオ部)。■周波数特性/VIDEO INPUT5Hz~6MHz。■0.3dB。■スーパーインピーダンス/180Ω(最大)。(サウンドセクション)。■ディレイ回路、デジタルディレイ回路、15、20、30ms3段階。■サラウンドモード/ドルビープロジェクタ(ノーマル、ファンタム、ワイド、3chホール、シンセティック)。寸法/W250×H75×D323mm。重量/3.4kg。■消費電力/22W。■保証書付。

ポイントコンポ パワーアンプ
POA-7.5

標準価格 33,000円 税別

■ディスクリート回路採用のパワーステージ構成。50W+50W。■あらゆるサウンドソースをビュアに再現するストレートアンプ、低音域を増強するバスブースト回路装備。■別売リモコンによる遠隔操作可能。(RC-7.5、3.000円税別)。■実用最大出力/50W+50W(6ΩEIAJ)。■入力感度、入力スピーカーインピーダンス/150mV、47kΩ(LINE)。■全高調波歪率/0.05% (1kHz)。■周波数特性/20Hz~50kHz(出力25W、負荷8Ω)。■SN比/100dB。■消費電力/81W。■外形寸法/W250×H75×D323mm。■重量/4.2kg。■保証書付。



コンパクトサイズ。
フルオートプレーヤー
(T4P MMカートリッジ付)
DP-7F

標準価格 39,800円 税別

■DENONクォーツ・ダイレクトドライブ。■マニュアル操作も可能な無接触フルオート機構。■交換容易なT4Pカートリッジ(フォノモーター)モーター/リニアドライブモーター。■回転数/33 1/3・45rpm。■ワフ・フラッター/0.018(0.03%)%WPM以下。■回転テンポ/アルミカバードーム30cm。■アーム形式/T4P用ストレート形セミインテグレート。■電子式アンチスケーリング付。■有効長/220mm。■適合カートリッジ自重/T4P:9g。カートリッジ/DL-7。■電力電圧/2.5mV。■再生周波数/20Hz~20kHz。■交換針/DSN-67(4,000円他)。■キャビネット/特殊硬化樹脂一体成型。■消費電力/5W。■寸法/W365×H96×D360mm。■重量/約4kg。■保証書付。

この件に関するお問い合わせは、日本コロムビア株式会社 電機営業本部営業部 TEL 03-3837-7408 (直通)

〒152 東京都目黒区自由が丘2-16-22

東京ステレオセンター

TEL(03) 3717-4134・9175