TASCAM







一度に5枚のCDを収納することができるCDチェンジャー。 連続再生やリピート再生機能を備え、 展示ホールや店舗などでの長時間再生に最適です。

TASCAM

メーカー希望小売価格 48,300円〔税抜 46,000円〕



リモートコントロールユニット RC-355C

- ●トレー回転式の5連奏CDチェンジャー
- ●CD-R/CD-RWディスクの再生に対応
- ●MP3ファイルが記録されたディスクの再生に対応
- ●XLRバランスアナログ出力
- ●RCAアンバランスアナログ出力
- COAXIALおよびOPTICALデジタル出力(IEC60958コンシューマユース)
- ●異なるディスクも設定可能なプログラム再生(最大32トラック)
- ●プログラム再生では1枚のディスク全体を1トラックとして設定可能
- ●ディスク内の曲を順不同で再生するシャッフル再生(セットされているディスクを順次再生)
- ■曲の最初の10秒間を順次再生するイントロチェック機能
- ●リピート再生(全曲/1曲/プログラム/シャッフル)
- ●全曲/プログラム/シャッフルリピート再生では複数のディスクを再生可能
- ●ワイヤレスリモコンでトラック番号を指定するダイレクト再生が可能
- ●CD-DAディスクではトラック経過時間/トラック残時間/ディスク経過時間/ディスク残時間を 切り替えて表示
- ●MP3ディスクではファイル経過時間/フォルダ名/ファイル名/アーティスト名/アルバム名/ ソングタイトルを切り替えて表示
- ■ワイヤレスリモコン(RC-355C)付属
- ■3Uラックマウント・サイズ

使用ディスク CD/CD-R/CD-RW

再生可能フォーマット オーディオCD(CD-DA)、MP3(ISO9660互換)

量子化ビット数 16bit サンプリング周波数 44.1kHz

MP3ファイル 320kbps以下、ステレオおよびモノラル

変換元サンプリング周波数 44.1kHz/48kHz

アナログ出力

定格

RCAピンジャック、2.0Vrms (+6dBV) アンバランス出力 XLR-3-32相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、 バランス出力

4.0Vrms (+12dBV)

デジタル出力

COAXIAL出力 RCAピンジャック

フォーマット IEC60958コンシューマユース OPTICAL出力 **TOSLINK** フォーマット IEC60958コンシューマユース

雷源 AC100V 50/60Hz

消費電力 9W

外形寸法 482(幅)×143(高さ)×376(奥行き)mm

質量 7.2kg

性能

20Hz~20kHz、±2dB 周波数特性

歪み率 0.02%以下 S/N比 93dB以上 チャンネルセパレーション 83dB以上

寸法図 482.0 mm 376.0 mm 465.0 mm 367.3 mm 2 0 mm 131.0 mm ш ORC DOP 99.0 اَ الْآابَ الْآ



- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- ■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。●TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。
- ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。●このカタログに記載の内容は2008年1月現在のものです。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL:042-356-9140 http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は

- ■タスカム営業技術
- *一般電話からは【フリーダイヤル: 0120-152-854】
- *携帯電話・PHSからは【TEL: 042-356-9137】

10:00~12:00 / 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・当社休日を除く)

タスカム製品取扱店